

# Pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení přijímacího řízení Seznam přijatých a nepřijatých uchazečů

79-41-K/41 Gymnázium

1. kolo

Jiráskovo gymnázium, Náchod, Řezníčkova 451

zveřejněno: 2. 5. 2018

## Poznámky

Ředitel školy vydal rozhodnutí o přijetí či nepřijetí uchazečů dne 2. 5. 2018 a tentýž den zveřejnil seznam přijatých a nepřijatých uchazečů na [www.gymnachod.cz](http://www.gymnachod.cz) a na úřední desce ve vestibulu školy. Nepřijatým uchazečům bude rozhodnutí zasláno poštou, a to na doručenkou v obálce s červeným pruhem.

*Proti rozhodnutí se lze odvolat do 3 pracovních dnů ode dne jeho doručení. Odvolání se podává ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje, a to prostřednictvím ředitele Jiráskova gymnázia, Náchod, Řezníčkova 451. Odvolání lze podat osobně i poštou.*

Z odvolání by mělo být patrné:

- kdo ho podává (jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popř. jiná adresa pro doručování, zákonného zástupce uchazeče),
- které věci se týká (přijetí či nepřijetí konkrétního žáka - jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště, do kterého oboru),
- důvod odvolání,
- co se navrhuje (návrh na přijetí),
- podpis zákonného zástupce uchazeče.

Uchazeči nepřijetí z kapacitních důvodů mohou k odvolání použít vzor, který najdou v obálce s rozhodnutím. Stačí doplnit datum a místo podpisu, odvolání podepsat a doručit.

## POZOR!!!

V současném systému 2 přihlášek je stále velká šance na přijetí i pro ty, kteří nebyli přijati a umístili se do cca 95. (pro čtyřleté) resp. do 90. místa (pro osmileté gymnázium).

Pokud jste se tedy umístili na 61. až 95. resp. 59. až 90. (pro osmileté gymnázium) místě a máte stále zájem studovat na Jiráskově gymnáziu, Náchod, Řezníčkova 451, určitě si po doručení rozhodnutí podejte odvolání.

Jako důvod v tomto případě můžete uvést např. toto: "Ředitel Jiráskova gymnázia, Náchod, Řezníčkova 451 veřejně přislíbil přijmout v 1. kole přijímacího řízení 60 uchazečů. V případě, že někteří z přijatých uchazečů nepotvrdí svůj zájem o studium doručením zápisového lístku, navrhujeme volné místo obsadit našim synem (dcerou), ...".

Do rozhodnutí o Vašem odvolání si zajistěte místo na některé ze škol, na kterou jste byli přijati, odevzdáním zápisového lístku jejímu řediteli. Pokud budete u nás přijati na odvolání, listek si tam jednoduše vyzvednete a doručíte ho k nám.

## POZOR!!! Přijatým uchazečům se rozhodnutí o přijetí písemně nezasílá!

Přijatí uchazeči musí svůj úmysl vzdělávat se v naší škole potvrdit doručením zápisového lístku řediteli naší školy, a to do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí o přijetí na [www.gymnachod.cz](http://www.gymnachod.cz) a na úřední desce školy (tj. do 17. 5. 2018).

**Zápisový listek lze uplatnit pouze jednou. Pokud ho již někde odevzdáte, vydají Vám ho zpět pouze v případě, že se na naši školu dostanete až na odvolání. Proto odevzdání zápisového lístku dobře zvažte.**

Výjimkou jsou školy s talentovou zkouškou. Z těch si můžete vyzvednout odevzdaný zápisový lístek i když se k nám dostanete normálně (nikoliv na odvolání).

**Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se v naší škole, vzdává se tím práva být přijat za žáka naší školy a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče.**

**Pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení přijímacího řízení  
Seznam přijatých a nepřijatých uchazečů**

**79-41-K/41 Gymnázium**

**1. kolo**

Jiráskovo gymnázium, Náchod, Řezníčkova 451

zveřejněno: 2. 5. 2018

Pořadí	Reg. číslo	B o d o v é h o d n o c e n í						
		Přijímací zk.		Prospěch	Soutěže	Celkem	Pomocná kr.	
		M	ČJ					

**Přijatí uchazeči**

1.	4022	47	48	0.900900	15	<b>110.900900</b>	91.18	93.33
2.	4076	41	46	0.894900	10	<b>97.894900</b>	79.41	86.67
3.	4055	33	46	0.900900	15	<b>94.900900</b>	55.88	86.67
4.	4091	42	48	0.900900	0	<b>90.900900</b>	76.47	86.67
5.	4080	41	49	0.900900	0	<b>90.900900</b>	73.53	93.33
6.	4019	39	47	0.900900	0	<b>86.900900</b>	73.53	86.67
7.	4094	37	47	0.900900	0	<b>84.900900</b>	73.53	93.33
8.	4074	37	47	0.871893	0	<b>84.871893</b>	73.53	93.33
9.	4012	37	46	0.877873	0	<b>83.877873</b>	61.76	86.67
10.	4052	42	41	0.853850	0	<b>83.853850</b>	76.47	93.33
11.	4043	36	46	0.900893	0	<b>82.900893</b>	76.47	93.33
12.	4084	39	43	0.893900	0	<b>82.893900</b>	79.41	80.00
13.	4061	34	48	0.888887	0	<b>82.888887</b>	64.71	93.33
14.	4063	33	48	0.900900	0	<b>81.900900</b>	61.76	93.33
15.	4007	36	45	0.893893	0	<b>81.893893</b>	76.47	86.67
16.	4045	33	48	0.887893	0	<b>81.887893</b>	55.88	93.33
17.	4100	32	48	0.900900	0	<b>80.900900</b>	47.06	86.67
18.	4038	23	47	0.887887	10	<b>80.887887</b>	38.24	93.33
19.	4009	37	41	0.900900	0	<b>78.900900</b>	73.53	80.00
20.	4069	33	45	0.887887	0	<b>78.887887</b>	50.00	93.33
21.	4093	31	47	0.880900	0	<b>78.880900</b>	55.88	93.33
22.	4058	36	41	0.900900	0	<b>77.900900</b>	64.71	80.00
23.	4005	35	42	0.900900	0	<b>77.900900</b>	61.76	73.33
24.	4092	36	41	0.867840	0	<b>77.867840</b>	58.82	60.00
25.	4089	37	40	0.860850	0	<b>77.860850</b>	73.53	53.33
26.	4097	35	42	0.857887	0	<b>77.857887</b>	73.53	80.00
27.	4036	36	41	0.857871	0	<b>77.857871</b>	70.59	46.67
28.	4049	33	43	0.869881	0	<b>76.869881</b>	73.53	60.00
29.	4054	30	46	0.867894	0	<b>76.867894</b>	58.82	86.67
30.	4078	33	42	0.874889	0	<b>75.874889</b>	55.88	86.67
31.	4037	38	37	0.871880	0	<b>75.871880</b>	64.71	66.67
32.	4103	30	44	0.894894	0	<b>74.894894</b>	58.82	86.67

<b>33.</b>	4095	29	45	0.886900	0	<b>74.886900</b>	<i>61.76</i>	<i>80.00</i>
<b>34.</b>	4071	30	44	0.857873	0	<b>74.857873</b>	<i>58.82</i>	<i>73.33</i>
<b>35.</b>	4041	30	43	0.894894	0	<b>73.894894</b>	<i>58.82</i>	<i>80.00</i>
<b>36.</b>	4082	34	38	0.889876	0	<b>72.889876</b>	<i>52.94</i>	<i>73.33</i>
<b>37.</b>	4035	34	38	0.875900	0	<b>72.875900</b>	<i>70.59</i>	<i>66.67</i>
<b>38.</b>	4057	31	41	0.857840	0	<b>72.857840</b>	<i>50.00</i>	<i>66.67</i>
<b>39.</b>	4021	29	42	0.900887	0	<b>71.900887</b>	<i>67.65</i>	<i>53.33</i>
<b>40.</b>	4024	29	42	0.893900	0	<b>71.893900</b>	<i>50.00</i>	<i>80.00</i>
<b>41.</b>	4104	26	45	0.887900	0	<b>71.887900</b>	<i>47.06</i>	<i>86.67</i>
<b>42.</b>	4083	30	41	0.857856	0	<b>71.857856</b>	<i>58.82</i>	<i>80.00</i>
<b>43.</b>	4020	26	44	0.894900	0	<b>70.894900</b>	<i>47.06</i>	<i>86.67</i>
<b>44.</b>	4062	31	38	0.900894	0	<b>69.900894</b>	<i>67.65</i>	<i>73.33</i>
<b>45.</b>	4051	25	44	0.888888	0	<b>69.888888</b>	<i>44.12</i>	<i>86.67</i>
<b>46.</b>	4023	27	42	0.886900	0	<b>69.886900</b>	<i>55.88</i>	<i>73.33</i>
<b>47.</b>	4014	26	42	0.881862	0	<b>68.881862</b>	<i>35.29</i>	<i>73.33</i>
<b>48.</b>	4039	30	38	0.880894	0	<b>68.880894</b>	<i>52.94</i>	<i>66.67</i>
<b>49.</b>	4066	26	42	0.873894	0	<b>68.873894</b>	<i>41.18</i>	<i>60.00</i>
<b>50.</b>	4096	31	37	0.871853	0	<b>68.871853</b>	<i>55.88</i>	<i>60.00</i>
<b>51.</b>	4016	27	40	0.871857	0	<b>67.871857</b>	<i>55.88</i>	<i>60.00</i>
<b>52.</b>	4088	27	39	0.879893	0	<b>66.879893</b>	<i>50.00</i>	<i>66.67</i>
<b>53.</b>	4013	30	35	0.893893	0	<b>65.893893</b>	<i>70.59</i>	<i>80.00</i>
<b>54.</b>	4028	27	38	0.886900	0	<b>65.886900</b>	<i>50.00</i>	<i>60.00</i>
<b>55.</b>	4048	22	43	0.869881	0	<b>65.869881</b>	<i>47.06</i>	<i>73.33</i>
<b>56.</b>	4026	29	36	0.850835	0	<b>65.850835</b>	<i>50.00</i>	<i>66.67</i>
<b>57.</b>	4030	28	36	0.900900	0	<b>64.900900</b>	<i>52.94</i>	<i>33.33</i>
<b>58.</b>	4072	22	42	0.880893	0	<b>64.880893</b>	<i>41.18</i>	<i>86.67</i>
<b>59.</b>	4032	26	38	0.850843	0	<b>64.850843</b>	<i>58.82</i>	<i>60.00</i>
<b>60.</b>	4027	22	41	0.894887	0	<b>63.894887</b>	<i>52.94</i>	<i>73.33</i>

### **Nepřijatí uchazeči**

<b>61.</b>	4105	20	43	0.889900	0	<b>63.889900</b>	<i>29.41</i>	<i>86.67</i>
<b>62.</b>	4031	23	40	0.875875	0	<b>63.875875</b>	<i>55.88</i>	<i>53.33</i>
<b>63.</b>	4040	18	44	0.900900	0	<b>62.900900</b>	<i>41.18</i>	<i>73.33</i>
<b>64.</b>	4079	21	41	0.886850	0	<b>62.886850</b>	<i>38.24</i>	<i>53.33</i>
<b>65.</b>	4073	24	38	0.871879	0	<b>62.871879</b>	<i>47.06</i>	<i>66.67</i>
<b>66.</b>	4046	26	36	0.871867	0	<b>62.871867</b>	<i>58.82</i>	<i>60.00</i>
<b>67.</b>	4090	28	34	0.857862	0	<b>62.857862</b>	<i>41.18</i>	<i>60.00</i>
<b>68.</b>	4004	25	37	0.843873	0	<b>62.843873</b>	<i>55.88</i>	<i>46.67</i>
<b>69.</b>	4102	23	38	0.843840	0	<b>61.843840</b>	<i>44.12</i>	<i>46.67</i>
<b>70.</b>	4025	24	36	0.900900	0	<b>60.900900</b>	<i>64.71</i>	<i>53.33</i>
<b>71.</b>	4067	12	48	0.900900	0	<b>60.900900</b>	<i>29.41</i>	<i>100.00</i>
<b>72.</b>	4064	22	38	0.887879	0	<b>60.887879</b>	<i>29.41</i>	<i>73.33</i>

<b>73.</b>	4060	26	34	0.875875	0	<b>60.875875</b>	52.94	33.33
<b>74.</b>	4001	17	43	0.864857	0	<b>60.864857</b>	32.35	86.67
<b>75.</b>	4081	22	38	0.862869	0	<b>60.862869</b>	58.82	66.67
<b>76.</b>	4077	21	39	0.850867	0	<b>60.850867</b>	50.00	66.67
<b>77.</b>	4056	19	40	0.900886	0	<b>59.900886</b>	38.24	60.00
<b>78.</b>	4003	25	34	0.860875	0	<b>59.860875</b>	50.00	73.33
<b>79.</b>	4050	22	36	0.893900	0	<b>58.893900</b>	41.18	53.33
<b>80.</b>	4006	23	35	0.887893	0	<b>58.887893</b>	44.12	46.67
<b>81.</b>	4098	25	33	0.887887	0	<b>58.887887</b>	44.12	33.33
<b>82.</b>	4010	27	31	0.869856	0	<b>58.869856</b>	50.00	40.00
<b>83.</b>	4085	22	35	0.862856	0	<b>57.862856</b>	47.06	66.67
<b>84.</b>	4000	20	37	0.857860	0	<b>57.857860</b>	41.18	66.67
<b>85.</b>	4008	21	36	0.850867	0	<b>57.850867</b>	44.12	46.67
<b>86.</b>	4065	16	40	0.869887	0	<b>56.869887</b>	41.18	93.33
<b>87.</b>	4011	19	36	0.900900	0	<b>55.900900</b>	26.47	60.00
<b>88.</b>	4042	16	39	0.886880	0	<b>55.886880</b>	23.53	73.33
<b>89.</b>	4101	22	33	0.878867	0	<b>55.878867</b>	35.29	60.00
<b>90.</b>	4017	21	33	0.836850	0	<b>54.836850</b>	32.35	53.33
<b>91.</b>	4002	21	32	0.814827	0	<b>53.814827</b>	50.00	40.00
<b>92.</b>	4099	23	29	0.864867	0	<b>52.864867</b>	44.12	40.00
<b>93.</b>	4068	17	35	0.850856	0	<b>52.850856</b>	26.47	53.33
<b>94.</b>	4018	18	34	0.850847	0	<b>52.850847</b>	23.53	53.33
<b>95.</b>	4059	21	29	0.850879	0	<b>50.850879</b>	55.88	46.67
<b>96.</b>	4070	16	31	0.893873	0	<b>47.893873</b>	35.29	40.00
<b>97.</b>	4106	14	33	0.881893	0	<b>47.881893</b>	35.29	60.00
<b>98.</b>	4053	10	37	0.880859	0	<b>47.880859</b>	11.76	66.67
<b>99.</b>	4033	17	30	0.856856	0	<b>47.856856</b>	20.59	73.33
<b>100.</b>	4047	11	35	0.843847	0	<b>46.843847</b>	20.59	66.67
<b>101.</b>	4086	13	32	0.879880	0	<b>45.879880</b>	26.47	73.33
<b>102.</b>	4029	15	30	0.873887	0	<b>45.873887</b>	26.47	46.67
<b>103.</b>	4044	15	29	0.853875	0	<b>44.853875</b>	26.47	40.00
<b>104.</b>	4087	11	29	0.881900	0	<b>40.881900</b>	14.71	33.33
<b>105.</b>	4015	14	26	0.856831	0	<b>40.856831</b>	17.65	26.67

**Nepřijetí uchazeči - neprospěli při zkoušce**

	4034	7	25	0.862873	0	<b>32.862873</b>	20.59	53.33
	4075	8	32	0.850840	0	<b>40.850840</b>	5.88	33.33