

Pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení přijímacího řízení Seznam přijatých a nepřijatých uchazečů

79-41-K/81 Gymnázium

1. kolo

Jiráskovo gymnázium, Náchod, Řezníčkova 451

zveřejněno: 2. 5. 2018

Poznámky

Ředitel školy vydal rozhodnutí o přijetí či nepřijetí uchazečů dne 2. 5. 2018 a tentýž den zveřejnil seznam přijatých a nepřijatých uchazečů na www.gymnachod.cz a na úřední desce ve vestibulu školy.

Nepřijatým uchazečům bude rozhodnutí zasláno poštou, a to na doručenkou v obálce s červeným pruhem.

Proti rozhodnutí se lze odvolat do 3 pracovních dnů ode dne jeho doručení. Odvolání se podává ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje, a to prostřednictvím ředitele Jiráskova gymnázia, Náchod, Řezníčkova 451. Odvolání lze podat osobně i poštou.

Z odvolání by mělo být patrné:

- kdo ho podává (jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popř. jiná adresa pro doručování, zákonného zástupce uchazeče),
- které věci se týká (přijetí či nepřijetí konkrétního žáka - jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště, do kterého oboru),
- důvod odvolání,
- co se navrhuje (návrh na přijetí),
- podpis zákonného zástupce uchazeče.

Uchazeči nepřijati z kapacitních důvodů mohou k odvolání použít vzor, který najdou v obálce s rozhodnutím. Stačí doplnit datum a místo podpisu, odvolání podepsat a doručit.

POZOR!!!

V současném systému 2 přihlášek je stále velká šance na přijetí i pro ty, kteří nebyli přijati a umístili se do cca 95. (pro čtyřleté) resp. do 90. místa (pro osmileté gymnázium).

Pokud jste se tedy umístili na 61. až 95. resp. 59. až 90. (pro osmileté gymnázium) místě a máte stále zájem studovat na Jiráskově gymnáziu, Náchod, Řezníčkova 451, určitě si po doručení rozhodnutí podejte odvolání.

Jako důvod v tomto případě můžete uvést např. toto: "Ředitel Jiráskova gymnázia, Náchod, Řezníčkova 451 veřejně přislíbil přijmout v 1. kole přijímacího řízení 60 uchazečů. V případě, že někteří z přijatých uchazečů nepotvrdí svůj zájem o studium doručením zápisového lístku, navrhujeme volné místo obsadit našim synem (dcerou), ...".

Do rozhodnutí o Vašem odvolání si zajistěte místo na některé ze škol, na kterou jste byli přijati, odevzdáním zápisového lístku jejímu řediteli. Pokud budete u nás přijati na odvolání, listek si tam jednoduše vyzvednete a doručíte ho k nám.

POZOR!!! Přijatým uchazečům se rozhodnutí o přijetí písemně nezasílá!

Přijatí uchazeči musí svůj úmysl vzdělávat se v naší škole potvrdit doručením zápisového lístku řediteli naší školy, a to do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí o přijetí na www.gymnachod.cz a na úřední desce školy (tj. do 17. 5. 2018).

Zápisový listek lze uplatnit pouze jednou. Pokud ho již někde odevzdáte, vydají Vám ho zpět pouze v případě, že se na naši školu dostanete až na odvolání. Proto odevzdání zápisového lístku dobře zvažte.

Výjimkou jsou školy s talentovou zkouškou. Z těch si můžete vyzvednout odevzdaný zápisový lístek i když se k nám dostanete normálně (nikoliv na odvolání).

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se v naší škole, vzdává se tím práva být přijat za žáka naší školy a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče.

INFORMACE pro uchazeče o osmileté gymnázium!!!

Dva žáci, kteří se k přijímacím zkouškám nedostavili a omluvili se, je bude konat v náhradním termínu. Proto mohl ředitel školy přijmout v řádném termínu pouze 58 uchazečů. Uchazečům na 59. a 60. místě nezbyvá, než se odvolat proti nepřijetí.

**Pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení přijímacího řízení
Seznam přijatých a nepřijatých uchazečů**

79-41-K/81 Gymnázium

1. kolo

Jiráskovo gymnázium, Náchod, Řezníčkova 451

zveřejněno: 2. 5. 2018

Pořadí	Reg. číslo	B o d o v é h o d n o c e n í						
		Přijímací zk.		Prospěch	Soutěže	Celkem	Pomocná kr.	
		M	ČJ					

Přijatí uchazeči

1.	8105	28	37	0.900900	25	90.900900	57.58	62.50
2.	8060	45	37	0.900900	0	82.900900	84.85	75.00
3.	8095	38	41	0.900900	0	79.900900	75.76	50.00
4.	8182	37	41	0.900900	0	78.900900	72.73	93.75
5.	8174	41	36	0.900900	0	77.900900	84.85	75.00
6.	8165	36	40	0.900900	0	76.900900	81.82	87.50
7.	8008	35	40	0.900900	0	75.900900	66.67	50.00
8.	8103	34	41	0.900900	0	75.900900	75.76	87.50
9.	8086	37	37	0.900900	0	74.900900	72.73	75.00
10.	8134	34	40	0.900900	0	74.900900	69.70	68.75
11.	8137	33	40	0.900900	0	73.900900	84.85	93.75
12.	8159	32	41	0.900900	0	73.900900	66.67	93.75
13.	8120	32	41	0.900900	0	73.900900	63.64	87.50
14.	8163	28	44	0.900900	0	72.900900	63.64	68.75
15.	8098	37	34	0.900900	0	71.900900	78.79	43.75
16.	8092	37	34	0.900900	0	71.900900	72.73	81.25
17.	8013	29	40	0.900900	0	69.900900	42.42	81.25
18.	8128	34	34	0.900900	0	68.900900	63.64	50.00
19.	8074	26	42	0.900900	0	68.900900	63.64	81.25
20.	8173	33	35	0.878862	0	68.878862	72.73	43.75
21.	8127	40	27	0.900900	0	67.900900	75.76	62.50
22.	8133	31	35	0.900900	0	66.900900	75.76	62.50
23.	8006	26	38	0.900900	0	64.900900	57.58	68.75
24.	8057	25	39	0.900900	0	64.900900	48.48	68.75
25.	8071	21	43	0.900900	0	64.900900	36.36	87.50
26.	8179	27	36	0.900900	0	63.900900	54.55	62.50
27.	8099	27	36	0.900900	0	63.900900	54.55	50.00
28.	8175	24	39	0.900900	0	63.900900	57.58	75.00
29.	8181	21	42	0.900900	0	63.900900	36.36	68.75
30.	8117	26	37	0.900889	0	63.900889	63.64	68.75
31.	8052	29	32	0.900900	0	61.900900	60.61	56.25
32.	8130	27	34	0.900900	0	61.900900	54.55	43.75

33.	8009	25	36	0.900900	0	61.900900	<i>60.61</i>	<i>50.00</i>
34.	8119	23	38	0.900889	0	61.900889	<i>48.48</i>	<i>43.75</i>
35.	8157	34	27	0.891900	0	61.891900	<i>69.70</i>	<i>62.50</i>
36.	8059	29	32	0.890900	0	61.890900	<i>66.67</i>	<i>56.25</i>
37.	8123	29	31	0.900900	0	60.900900	<i>54.55</i>	<i>37.50</i>
38.	8082	31	29	0.890900	0	60.890900	<i>75.76</i>	<i>50.00</i>
39.	8096	29	31	0.890900	0	60.890900	<i>60.61</i>	<i>31.25</i>
40.	8072	24	36	0.890900	0	60.890900	<i>33.33</i>	<i>43.75</i>
41.	8079	28	32	0.880878	0	60.880878	<i>57.58</i>	<i>31.25</i>
42.	8023	29	30	0.900900	0	59.900900	<i>48.48</i>	<i>62.50</i>
43.	8063	25	34	0.900900	0	59.900900	<i>48.48</i>	<i>68.75</i>
44.	8053	29	29	0.900900	0	58.900900	<i>60.61</i>	<i>31.25</i>
45.	8091	26	32	0.900900	0	58.900900	<i>63.64</i>	<i>31.25</i>
46.	8168	21	37	0.900900	0	58.900900	<i>30.30</i>	<i>75.00</i>
47.	8010	30	27	0.900900	0	57.900900	<i>57.58</i>	<i>62.50</i>
48.	8061	30	27	0.900900	0	57.900900	<i>57.58</i>	<i>37.50</i>
49.	8104	27	30	0.900900	0	57.900900	<i>63.64</i>	<i>56.25</i>
50.	8026	25	32	0.900900	0	57.900900	<i>42.42</i>	<i>37.50</i>
51.	8167	26	31	0.890900	0	57.890900	<i>45.45</i>	<i>87.50</i>
52.	8109	25	32	0.870878	0	57.870878	<i>57.58</i>	<i>56.25</i>
53.	8051	22	34	0.900900	0	56.900900	<i>51.52</i>	<i>68.75</i>
54.	8039	30	25	0.900900	0	55.900900	<i>63.64</i>	<i>43.75</i>
55.	8000	21	34	0.900900	0	55.900900	<i>48.48</i>	<i>50.00</i>
56.	8185	31	23	0.900900	0	54.900900	<i>72.73</i>	<i>56.25</i>
57.	8028	23	31	0.900900	0	54.900900	<i>42.42</i>	<i>56.25</i>
58.	8062	25	28	0.900900	0	53.900900	<i>54.55</i>	<i>50.00</i>

Nepřijatí uchazeči

59.	8067	22	30	0.900900	0	52.900900	<i>51.52</i>	<i>43.75</i>
60.	8186	20	32	0.900900	0	52.900900	<i>42.42</i>	<i>62.50</i>
61.	8033	20	31	0.900900	0	51.900900	<i>45.45</i>	<i>43.75</i>
62.	8115	17	34	0.900900	0	51.900900	<i>36.36</i>	<i>68.75</i>
63.	8139	14	37	0.900878	0	51.900878	<i>24.24</i>	<i>68.75</i>
64.	8112	23	28	0.890890	0	51.890890	<i>57.58</i>	<i>43.75</i>
65.	8046	23	27	0.900900	0	50.900900	<i>42.42</i>	<i>50.00</i>
66.	8118	18	32	0.900900	0	50.900900	<i>48.48</i>	<i>62.50</i>
67.	8041	18	32	0.900900	0	50.900900	<i>33.33</i>	<i>50.00</i>
68.	8012	26	24	0.889889	0	50.889889	<i>63.64</i>	<i>12.50</i>
69.	8030	25	23	0.900900	0	48.900900	<i>54.55</i>	<i>6.25</i>
70.	8189	23	25	0.900900	0	48.900900	<i>63.64</i>	<i>62.50</i>
71.	8152	14	34	0.900900	0	48.900900	<i>36.36</i>	<i>37.50</i>
72.	8024	17	31	0.900890	0	48.900890	<i>42.42</i>	<i>68.75</i>

73.	8080	15	33	0.889875	0	48.889875	<i>33.33</i>	<i>37.50</i>
74.	8020	21	26	0.900900	0	47.900900	<i>39.39</i>	<i>43.75</i>
75.	8084	20	27	0.900900	0	47.900900	<i>48.48</i>	<i>31.25</i>
76.	8011	13	24	0.890890	10	47.890890	<i>36.36</i>	<i>6.25</i>
77.	8138	22	25	0.889900	0	47.889900	<i>45.45</i>	<i>50.00</i>
78.	8078	20	27	0.889900	0	47.889900	<i>45.45</i>	<i>31.25</i>
79.	8034	31	15	0.880878	0	46.880878	<i>60.61</i>	<i>0.00</i>
80.	8106	18	28	0.880878	0	46.880878	<i>42.42</i>	<i>56.25</i>
81.	8093	26	19	0.900900	0	45.900900	<i>51.52</i>	<i>12.50</i>
82.	8100	19	26	0.900900	0	45.900900	<i>48.48</i>	<i>43.75</i>
83.	8089	23	22	0.890900	0	45.890900	<i>48.48</i>	<i>37.50</i>
84.	8001	19	26	0.890900	0	45.890900	<i>30.30</i>	<i>43.75</i>
85.	8155	15	30	0.882880	0	45.882880	<i>30.30</i>	<i>25.00</i>
86.	8068	20	25	0.880878	0	45.880878	<i>39.39</i>	<i>31.25</i>
87.	8113	20	24	0.900900	0	44.900900	<i>51.52</i>	<i>18.75</i>
88.	8077	18	26	0.900900	0	44.900900	<i>54.55</i>	<i>62.50</i>
89.	8002	16	28	0.900900	0	44.900900	<i>36.36</i>	<i>75.00</i>
90.	8146	11	33	0.890889	0	44.890889	<i>27.27</i>	<i>37.50</i>
91.	8048	21	23	0.880889	0	44.880889	<i>36.36</i>	<i>31.25</i>
92.	8149	18	26	0.880878	0	44.880878	<i>42.42</i>	<i>43.75</i>
93.	8129	20	24	0.880856	0	44.880856	<i>30.30</i>	<i>12.50</i>
94.	8065	16	28	0.860867	0	44.860867	<i>30.30</i>	<i>25.00</i>
95.	8101	16	27	0.900900	0	43.900900	<i>36.36</i>	<i>18.75</i>
96.	8131	21	22	0.890900	0	43.890900	<i>45.45</i>	<i>25.00</i>
97.	8176	14	28	0.890900	0	42.890900	<i>30.30</i>	<i>50.00</i>
98.	8121	21	20	0.900900	0	41.900900	<i>54.55</i>	<i>18.75</i>
99.	8156	16	25	0.900900	0	41.900900	<i>42.42</i>	<i>37.50</i>
100.	8029	13	28	0.900900	0	41.900900	<i>18.18</i>	<i>75.00</i>
101.	8021	20	21	0.890900	0	41.890900	<i>27.27</i>	<i>25.00</i>
102.	8114	12	29	0.890900	0	41.890900	<i>36.36</i>	<i>43.75</i>
103.	8102	11	30	0.880900	0	41.880900	<i>30.30</i>	<i>81.25</i>
104.	8094	21	20	0.878900	0	41.878900	<i>33.33</i>	<i>12.50</i>
105.	8043	13	28	0.870856	0	41.870856	<i>24.24</i>	<i>50.00</i>
106.	8055	17	23	0.900900	0	40.900900	<i>33.33</i>	<i>56.25</i>
107.	8141	14	26	0.900900	0	40.900900	<i>27.27</i>	<i>12.50</i>
108.	8035	16	24	0.880867	0	40.880867	<i>33.33</i>	<i>25.00</i>
109.	8049	18	22	0.870856	0	40.870856	<i>39.39</i>	<i>37.50</i>
110.	8066	10	29	0.900900	0	39.900900	<i>27.27</i>	<i>43.75</i>
111.	8151	13	26	0.890889	0	39.890889	<i>30.30</i>	<i>31.25</i>
112.	8170	19	19	0.900889	0	38.900889	<i>36.36</i>	<i>18.75</i>
113.	8032	22	16	0.891900	0	38.891900	<i>45.45</i>	<i>6.25</i>

114.	8042	11	27	0.891900	0	38.891900	<i>15.15</i>	<i>18.75</i>
115.	8007	17	21	0.890890	0	38.890890	<i>42.42</i>	<i>25.00</i>
116.	8022	11	27	0.844850	0	38.844850	<i>15.15</i>	<i>12.50</i>
117.	8025	18	19	0.900900	0	37.900900	<i>33.33</i>	<i>31.25</i>
118.	8097	12	25	0.900889	0	37.900889	<i>21.21</i>	<i>56.25</i>
119.	8069	21	16	0.871000	0	37.871000	<i>42.42</i>	<i>12.50</i>
120.	8144	15	21	0.900900	0	36.900900	<i>33.33</i>	<i>0.00</i>
121.	8135	18	18	0.891900	0	36.891900	<i>39.39</i>	<i>12.50</i>
122.	8040	12	24	0.890900	0	36.890900	<i>36.36</i>	<i>18.75</i>
123.	8169	13	23	0.873900	0	36.873900	<i>21.21</i>	<i>18.75</i>
124.	8188	12	14	0.850867	10	36.850867	<i>36.36</i>	<i>6.25</i>
125.	8116	17	18	0.900900	0	35.900900	<i>33.33</i>	<i>43.75</i>
126.	8054	11	24	0.900900	0	35.900900	<i>33.33</i>	<i>31.25</i>
127.	8126	18	17	0.900890	0	35.900890	<i>39.39</i>	<i>12.50</i>
128.	8090	16	19	0.890890	0	35.890890	<i>36.36</i>	<i>12.50</i>
129.	8045	15	19	0.900900	0	34.900900	<i>33.33</i>	<i>6.25</i>
130.	8125	20	14	0.890900	0	34.890900	<i>57.58</i>	<i>18.75</i>
131.	8108	22	12	0.880889	0	34.880889	<i>39.39</i>	<i>18.75</i>
132.	8047	17	17	0.880860	0	34.880860	<i>30.30</i>	<i>0.00</i>
133.	8183	18	15	0.890880	0	33.890880	<i>36.36</i>	<i>12.50</i>
134.	8184	15	17	0.890889	0	32.890889	<i>33.33</i>	<i>6.25</i>
135.	8081	15	17	0.889900	0	32.889900	<i>12.12</i>	<i>18.75</i>
136.	8017	10	22	0.880880	0	32.880880	<i>15.15</i>	<i>6.25</i>
137.	8171	14	18	0.844875	0	32.844875	<i>27.27</i>	<i>25.00</i>
138.	8015	14	17	0.900900	0	31.900900	<i>21.21</i>	<i>25.00</i>
139.	8031	15	16	0.887900	0	31.887900	<i>24.24</i>	<i>6.25</i>
140.	8177	13	18	0.880900	0	31.880900	<i>27.27</i>	<i>43.75</i>
141.	8110	14	17	0.870889	0	31.870889	<i>21.21</i>	<i>25.00</i>
142.	8172	11	20	0.870867	0	31.870867	<i>24.24</i>	<i>0.00</i>
143.	8166	10	19	0.870860	0	29.870860	<i>24.24</i>	<i>12.50</i>
144.	8050	10	19	0.860850	0	29.860850	<i>9.09</i>	<i>12.50</i>
145.	8085	13	15	0.900900	0	28.900900	<i>24.24</i>	<i>6.25</i>
146.	8107	16	11	0.856837	0	27.856837	<i>24.24</i>	<i>6.25</i>
147.	8064	12	14	0.900900	0	26.900900	<i>15.15</i>	<i>37.50</i>
148.	8016	10	16	0.900900	0	26.900900	<i>18.18</i>	<i>37.50</i>
149.	8075	11	15	0.880889	0	26.880889	<i>21.21</i>	<i>31.25</i>
150.	8038	15	11	0.860889	0	26.860889	<i>45.45</i>	<i>0.00</i>
151.	8180	15	10	0.900900	0	25.900900	<i>27.27</i>	<i>0.00</i>
152.	8124	12	13	0.900870	0	25.900870	<i>9.09</i>	<i>0.00</i>
153.	8136	11	13	0.900900	0	24.900900	<i>27.27</i>	<i>12.50</i>
154.	8148	10	14	0.900900	0	24.900900	<i>12.12</i>	<i>25.00</i>

155.	8037	11	13	0.870845	0	24.870845	27.27	0.00
156.	8122	10	13	0.850867	0	23.850867	30.30	6.25

Nepřijatí uchazeči - neprospěli při zkoušce

	8003	6	10	0.820850	0	16.820850	0.00	0.00
	8004	8	15	0.890890	0	23.890890	18.18	25.00
	8005	14	9	0.850856	0	23.850856	24.24	0.00
	8014	11	9	0.864900	0	20.864900	21.21	0.00
	8018	6	24	0.900889	0	30.900889	12.12	31.25
	8019	0	20	0.900878	0	20.900878	0.00	43.75
	8036	10	8	0.850850	0	18.850850	12.12	6.25
	8044	12	7	0.863878	0	19.863878	15.15	0.00
	8056	8	18	0.875867	0	26.875867	12.12	37.50
	8058	7	19	0.886883	0	26.886883	15.15	25.00
	8070	9	32	0.890889	0	41.890889	15.15	43.75
	8073	7	27	0.860844	0	34.860844	15.15	56.25
	8076	8	13	0.850800	0	21.850800	12.12	6.25
	8083	7	7	0.900900	0	14.900900	15.15	25.00
	8087	6	9	0.900900	0	15.900900	12.12	0.00
	8088	4	20	0.850878	0	24.850878	12.12	12.50
	8111	8	21	0.900900	0	29.900900	12.12	6.25
	8132	7	28	0.892900	0	35.892900	18.18	18.75
	8140	5	20	0.880878	0	25.880878	15.15	50.00
	8143	8	17	0.890900	0	25.890900	18.18	37.50
	8145	9	21	0.890878	0	30.890878	15.15	12.50
	8147	6	8	0.890867	0	14.890867	6.06	12.50
	8150	7	16	0.900900	0	23.900900	15.15	0.00
	8153	8	12	0.856800	0	20.856800	12.12	12.50
	8154	9	23	0.890900	0	32.890900	27.27	56.25
	8158	5	10	0.890900	0	15.890900	3.03	18.75
	8160	8	11	0.870880	0	19.870880	15.15	18.75
	8161	6	22	0.900889	0	28.900889	18.18	6.25
	8162	8	23	0.900900	0	31.900900	21.21	31.25
	8164	5	9	0.880856	0	14.880856	0.00	0.00
	8187	4	16	0.880890	0	20.880890	6.06	6.25

Nedostavili se ke zkoušce

Omluven	8027	0	0	0.900900	0	0.900900	0.00	0.00
	8142	0	0	0.840850	0	0.840850	0.00	0.00
Omluven	8178	0	0	0.860889	0	0.860889	0.00	0.00