

# Přijímací řízení ke vzdělávání ve střední škole

79-41-K/41 Gymnázium (čtyřleté studium)

## Seznam nepřijatých uchazečů

Datum zveřejnění 27. 4. 2018

Pořadí	Ev. č.	Body ČJ	Perc. ČJ	Body MA	Perc. MA	Body SO	Perc. SO	Průměr ZN	Body ZN	Perc. ZN	Vážený Perc.
121.	546	45	71,07	26	33,47	0	0,00	1,15	3,85	47,93	46,609
122.	457	43	52,89	32	61,57	0	0,00	1,67	3,33	7,02	46,486
123.	452	39	29,33	31	57,02	15	87,19	1,26	3,74	31,81	46,440
124.	553	43	52,89	28	42,97	0	0,00	1,00	4,00	79,75	46,319
125.	432	44	62,80	28	42,97	0	0,00	1,26	3,74	31,81	45,489
126.	441	41	37,60	34	69,42	0	0,00	1,33	3,67	26,44	45,452
127.	541	44	62,80	26	33,47	0	0,00	1,04	3,96	69,00	45,408
128.	603	44	62,80	27	36,77	0	0,00	1,11	3,89	54,95	45,323
129.	469	43	52,89	29	49,17	0	0,00	1,22	3,78	38,01	44,625
130.	530	44	62,80	27	36,77	0	0,00	1,15	3,85	47,93	44,621
131.	430	45	71,07	23	20,24	0	0,00	1,00	4,00	79,75	44,499
132.	475	44	62,80	25	28,09	0	0,00	1,00	4,00	79,75	44,331
133.	408	44	62,80	25	28,09	0	0,00	1,00	4,00	79,75	44,331
134.	419	47	83,88	22	16,94	0	0,00	1,30	3,70	29,33	43,261
135.	597	41	37,60	28	42,97	24	93,80	1,74	3,26	5,78	42,186
136.	568	45	71,07	23	20,24	0	0,00	1,11	3,89	54,95	42,019

137.	<b>512</b>	41	37,60	32	61,57	0	0,00	1,40	3,60	23,14	<b>41,982</b>
138.	<b>437</b>	42	45,45	28	42,97	0	0,00	1,07	3,93	61,98	<b>41,566</b>
139.	<b>426</b>	39	29,33	32	61,57	0	0,00	1,15	3,85	47,93	<b>41,153</b>
140.	<b>503</b>	37	20,24	30	52,89	12	84,71	1,26	3,74	31,81	<b>40,904</b>
141.	<b>484</b>	42	45,45	27	36,77	0	0,00	1,00	4,00	79,75	<b>40,863</b>
142.	<b>566</b>	43	52,89	27	36,77	0	0,00	1,15	3,85	47,93	<b>40,657</b>
143.	<b>410</b>	43	52,89	25	28,09	0	0,00	1,00	4,00	79,75	<b>40,367</b>
144.	<b>537</b>	35	14,04	35	74,38	0	0,00	1,15	3,85	47,93	<b>40,161</b>
145.	<b>491</b>	42	45,45	30	52,89	0	0,00	1,74	3,26	5,78	<b>39,914</b>
146.	<b>588</b>	39	29,33	33	66,52	0	0,00	1,48	3,52	15,70	<b>39,910</b>
147.	<b>544</b>	39	29,33	33	66,52	0	0,00	1,48	3,52	15,70	<b>39,910</b>
148.	<b>531</b>	38	23,96	32	61,57	0	0,00	1,11	3,89	54,95	<b>39,707</b>
149.	<b>632</b>	39	29,33	28	42,97	21	91,73	1,52	3,48	12,80	<b>39,373</b>
150.	<b>624</b>	43	52,89	26	33,47	0	0,00	1,19	3,81	42,14	<b>38,758</b>
151.	<b>400</b>	42	45,45	23	20,24	6	80,99	1,22	3,78	38,01	<b>38,176</b>
152.	<b>591</b>	35	14,04	31	57,02	4	80,57	1,48	3,52	15,70	<b>38,051</b>
153.	<b>490</b>	41	37,60	29	49,17	0	0,00	1,26	3,74	31,81	<b>37,889</b>
154.	<b>409</b>	43	52,89	25	28,09	0	0,00	1,15	3,85	47,93	<b>37,185</b>
155.	<b>403</b>	42	45,45	27	36,77	0	0,00	1,22	3,78	38,01	<b>36,689</b>
156.	<b>628</b>	40	34,29	26	33,47	15	87,19	1,63	3,37	7,85	<b>36,608</b>
157.	<b>423</b>	41	37,60	29	49,17	0	0,00	1,44	3,56	18,59	<b>36,567</b>

158.	<b>462</b>	38	23,96	27	36,77	16	88,84	1,26	3,74	31,81	<b>36,357</b>
159.	<b>572</b>	42	45,45	27	36,77	0	0,00	1,26	3,74	31,81	<b>36,069</b>
160.	<b>474</b>	41	37,60	27	36,77	0	0,00	1,07	3,93	61,98	<b>35,946</b>
161.	<b>481</b>	43	52,89	23	20,24	0	0,00	1,07	3,93	61,98	<b>35,450</b>
162.	<b>619</b>	43	52,89	23	20,24	0	0,00	1,11	3,89	54,95	<b>34,747</b>
163.	<b>569</b>	40	34,29	28	42,97	0	0,00	1,22	3,78	38,01	<b>34,705</b>
164.	<b>595</b>	32	8,67	32	61,57	0	0,00	1,07	3,93	61,98	<b>34,294</b>
165.	<b>411</b>	42	45,45	24	26,44	0	0,00	1,15	3,85	47,93	<b>33,549</b>
166.	<b>606</b>	39	29,33	28	42,97	0	0,00	1,22	3,78	38,01	<b>32,721</b>
167.	<b>585</b>	41	37,60	26	33,47	0	0,00	1,19	3,81	42,14	<b>32,642</b>
168.	<b>445</b>	35	14,04	32	61,57	0	0,00	1,37	3,63	23,96	<b>32,640</b>
169.	<b>598</b>	34	11,57	33	66,52	0	0,00	1,85	3,15	3,30	<b>31,566</b>
170.	<b>523</b>	44	62,80	20	12,80	0	0,00	1,56	3,44	10,74	<b>31,314</b>
171.	<b>623</b>	38	23,96	29	49,17	0	0,00	1,44	3,56	18,59	<b>31,111</b>
172.	<b>413</b>	33	10,74	30	52,89	0	0,00	1,19	3,81	42,14	<b>29,666</b>
173.	<b>599</b>	27	2,06	34	69,42	0	0,00	1,89	3,11	2,47	<b>28,839</b>
174.	<b>420</b>	38	23,96	25	28,09	0	0,00	1,00	4,00	79,75	<b>28,795</b>
175.	<b>636</b>	37	20,24	29	49,17	0	0,00	1,59	3,41	9,91	<b>28,755</b>
176.	<b>578</b>	40	34,29	25	28,09	0	0,00	1,26	3,74	31,81	<b>28,133</b>
177.	<b>627</b>	39	29,33	23	20,24	0	0,00	1,00	4,00	79,75	<b>27,803</b>
178.	<b>637</b>	42	45,45	22	16,94	0	0,00	1,44	3,56	18,59	<b>26,815</b>

179.	<b>507</b>	40	34,29	22	16,94	0	0,00	1,07	3,93	61,98	<b>26,690</b>
180.	<b>504</b>	40	34,29	24	26,44	0	0,00	1,37	3,63	23,96	<b>26,688</b>
181.	<b>482</b>	39	29,33	22	16,94	0	0,00	1,00	4,00	79,75	<b>26,483</b>
182.	<b>557</b>	37	20,24	25	28,09	0	0,00	1,04	3,96	69,00	<b>26,232</b>
183.	<b>428</b>	23	0,00	26	33,47	22	93,38	1,30	3,70	29,33	<b>25,659</b>
184.	<b>642</b>	29	4,13	30	52,89	0	0,00	1,41	3,59	20,66	<b>24,874</b>
185.	<b>609</b>	37	20,24	27	36,77	0	0,00	1,41	3,59	20,66	<b>24,870</b>
186.	<b>579</b>	39	29,33	25	28,09	0	0,00	1,48	3,52	15,70	<b>24,538</b>
187.	<b>616</b>	39	29,33	23	20,24	0	0,00	1,19	3,81	42,14	<b>24,042</b>
188.	<b>555</b>	40	34,29	17	5,37	0	0,00	1,00	4,00	79,75	<b>23,839</b>
189.	<b>402</b>	42	45,45	16	4,13	0	0,00	1,24	3,76	37,60	<b>23,592</b>
190.	<b>467</b>	40	34,29	19	9,09	0	0,00	1,07	3,93	61,98	<b>23,550</b>
191.	<b>494</b>	38	23,96	25	28,09	0	0,00	1,33	3,67	26,44	<b>23,464</b>
192.	<b>559</b>	37	20,24	27	36,77	0	0,00	1,85	3,15	3,30	<b>23,134</b>
193.	<b>605</b>	36	17,35	21	14,04	25	94,62	1,74	3,26	5,78	<b>22,596</b>
194.	<b>535</b>	37	20,24	24	26,44	0	0,00	1,22	3,78	38,01	<b>22,473</b>
195.	<b>533</b>	36	17,35	25	28,09	0	0,00	1,19	3,81	42,14	<b>22,390</b>
196.	<b>538</b>	41	37,60	13	1,65	0	0,00	1,07	3,93	61,98	<b>21,898</b>
197.	<b>594</b>	33	10,74	21	14,04	16	88,84	1,30	3,70	29,33	<b>21,729</b>
198.	<b>455</b>	39	29,33	21	14,04	0	0,00	1,19	3,81	42,14	<b>21,562</b>
199.	<b>424</b>	38	23,96	23	20,24	0	0,00	1,26	3,74	31,81	<b>20,861</b>

200.	<b>524</b>	36	17,35	22	16,94	0	0,00	1,04	3,96	69,00	<b>20,616</b>
201.	<b>565</b>	38	23,96	17	5,37	14	86,36	1,93	3,07	1,23	<b>20,491</b>
202.	<b>640</b>	37	20,24	22	16,94	0	0,00	1,11	3,89	54,95	<b>20,367</b>
203.	<b>436</b>	41	37,60	19	9,09	0	0,00	1,52	3,48	12,80	<b>19,956</b>
204.	<b>581</b>	41	37,60	18	7,02	0	0,00	1,41	3,59	20,66	<b>19,914</b>
205.	<b>614</b>	29	4,13	23	20,24	16	88,84	1,56	3,44	10,74	<b>19,706</b>
206.	<b>522</b>	39	29,33	18	7,02	0	0,00	1,15	3,85	47,93	<b>19,333</b>
207.	<b>456</b>	38	23,96	23	20,24	0	0,00	1,56	3,44	10,74	<b>18,754</b>
208.	<b>629</b>	28	3,30	28	42,97	0	0,00	1,93	3,07	1,23	<b>18,631</b>
209.	<b>429</b>	34	11,57	25	28,09	0	0,00	1,33	3,67	26,44	<b>18,508</b>
210.	<b>630</b>	36	17,35	18	7,02	15	87,19	2,00	3,00	0,41	<b>18,508</b>
211.	<b>549</b>	38	23,96	21	14,04	0	0,00	1,26	3,74	31,81	<b>18,381</b>
212.	<b>520</b>	29	4,13	26	33,47	0	0,00	1,26	3,74	31,81	<b>18,221</b>
213.	<b>518</b>	38	23,96	23	20,24	0	0,00	1,78	3,22	4,95	<b>18,175</b>
214.	<b>625</b>	36	17,35	23	20,24	0	0,00	1,33	3,67	26,44	<b>17,680</b>
215.	<b>576</b>	35	14,04	19	9,09	0	0,00	1,04	3,96	69,00	<b>16,152</b>
216.	<b>454</b>	35	14,04	22	16,94	0	0,00	1,33	3,67	26,44	<b>15,036</b>
217.	<b>558</b>	38	23,96	19	9,09	0	0,00	1,52	3,48	12,80	<b>14,500</b>
218.	<b>540</b>	35	14,04	15	3,71	0	0,00	1,04	3,96	69,00	<b>14,000</b>
219.	<b>582</b>	34	11,57	17	5,37	0	0,00	1,04	3,96	69,00	<b>13,676</b>
220.	<b>626</b>	31	7,02	23	20,24	0	0,00	1,37	3,63	23,96	<b>13,300</b>

221.	<b>567</b>	34	11,57	19	9,09	0	0,00	1,15	3,85	47,93	<b>13,057</b>
222.	<b>525</b>	34	11,57	19	9,09	0	0,00	1,19	3,81	42,14	<b>12,478</b>
223.	<b>641</b>	25	0,82	19	9,09	6	80,99	2,04	2,96	0,00	<b>12,063</b>
224.	<b>575</b>	27	2,06	20	12,80	0	0,00	1,11	3,89	54,95	<b>11,439</b>
225.	<b>427</b>	30	5,78	19	9,09	0	0,00	1,15	3,85	47,93	<b>10,741</b>
226.	<b>552</b>	31	7,02	21	14,04	0	0,00	1,56	3,44	10,74	<b>9,498</b>
227.	<b>634</b>	32	8,67	20	12,80	0	0,00	1,81	3,19	4,54	<b>9,042</b>
228.	<b>633</b>	32	8,67	18	7,02	0	0,00	1,33	3,67	26,44	<b>8,920</b>
229.	<b>478</b>	35	14,04	16	4,13	0	0,00	1,48	3,52	15,70	<b>8,838</b>
230.	<b>621</b>	36	17,35	14	2,89	0	0,00	1,67	3,33	7,02	<b>8,798</b>
231.	<b>514</b>	30	5,78	10	0,82	0	0,00	1,08	3,92	61,57	<b>8,797</b>
232.	<b>470</b>	31	7,02	21	14,04	0	0,00	1,89	3,11	2,47	<b>8,671</b>
233.	<b>405</b>	27	2,06	21	14,04	0	0,00	1,44	3,56	18,59	<b>8,299</b>
234.	<b>499</b>	29	4,13	16	4,13	0	0,00	1,19	3,81	42,14	<b>7,518</b>
235.	<b>476</b>	28	3,30	13	1,65	0	0,00	1,11	3,89	54,95	<b>7,475</b>
236.	<b>527</b>	32	8,67	19	9,09	0	0,00	1,93	3,07	1,23	<b>7,227</b>
237.	<b>473</b>	31	7,02	18	7,02	0	0,00	1,63	3,37	7,85	<b>6,401</b>
238.	<b>502</b>	34	11,57	9	0,41	0	0,00	1,85	3,15	3,30	<b>5,122</b>
239.	<b>434</b>	30	5,78	12	1,23	0	0,00	1,48	3,52	15,70	<b>4,374</b>
240.	<b>493</b>	32	8,67	8	0,00	0	0,00	1,63	3,37	7,85	<b>4,253</b>
241.	<b>412</b>	25	0,82	13	1,65	0	0,00	1,40	3,60	23,14	<b>3,302</b>

242.	<b>580</b>	25	0,82	17	5,37	0	0,00	1,63	3,37	7,85	<b>3,261</b>
243	<b>583</b>	23	0,00	14	2,89	0	0,00	2,00	3,00	0,41	<b>1,197</b>

**V případě shodného váženého percentilu je pořadí stanoveno dle bodu 4 (příp. 5) kritérií přijímacího řízení**

**Tyto zveřejněné výsledky nemají váhu písemného rozhodnutí podle správního řádu.**

  
**RNDr. Jan Chudárek**  
ředitel školy

Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť  
Lesní čtvrť 1364  
761 37 Zlín ①