

# Pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení přijímacího řízení Seznam přijatých a nepřijatých uchazečů

79-41-K/81 Gymnázium

1. kolo

Jiráskovo gymnázium, Náchod, Řezníčkova 451

zveřejněno: 30. 4. 2019

## Poznámky

**Ředitel školy vydal rozhodnutí o přijetí či nepřijetí uchazečů dne 30. 4. 2019 a tentýž den zveřejnil seznam přijatých a nepřijatých uchazečů na [www.gymnachod.cz](http://www.gymnachod.cz) a na úřední desce ve vestibulu školy. Nepřijatým uchazečům bude rozhodnutí zasláno poštou, a to na doručenkou v obálce s červeným pruhem.**

*Proti rozhodnutí se lze odvolat do 3 pracovních dnů ode dne jeho doručení. Odvolání se podává ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje, a to prostřednictvím ředitele Jiráskova gymnázia, Náchod, Řezníčkova 451. Odvolání lze podat osobně i poštou.*

Z odvolání by mělo být patrné:

- kdo ho podává (jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popř. jiná adresa pro doručování, zákonného zástupce uchazeče),
- které věci se týká (přijetí či nepřijetí konkrétního žáka - jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště, do kterého oboru),
- důvod odvolání,
- co se navrhuje (návrh na přijetí),
- podpis zákonného zástupce uchazeče.

Uchazeči nepřijati z kapacitních důvodů mohou k odvolání použít vzor, který najdou v obálce s rozhodnutím. Stačí doplnit datum a místo podpisu, odvolání podepsat a doručit.

## **POZOR!!!**

V současném systému 2 přihlášek je stále velká šance na přijetí i pro ty, kteří nebyli přijati a umístili se do cca 95. (pro čtyřleté) resp. do 90. místa (pro osmileté gymnázium).

Pokud jste se tedy umístili na 61. až 95. resp. 60. až 90. (pro osmileté gymnázium) místě a máte stále zájem studovat na Jiráskově gymnáziu, Náchod, Řezníčkova 451, určitě si po doručení rozhodnutí podejte odvolání.

Jako důvod v tomto případě můžete uvést např. toto: "Ředitel Jiráskova gymnázia, Náchod, Řezníčkova 451 veřejně přislíbil přijmout v 1. kole přijímacího řízení 60 uchazečů. V případě, že někteří z přijatých uchazečů nepotvrdí svůj zájem o studium doručením zápisového lístku, navrhujeme volné místo obsadit našim synem (dcerou), ...".

Do rozhodnutí o Vašem odvolání si zajistěte místo na některé ze škol, na kterou jste byli přijati, odevzdáním zápisového lístku jejímu řediteli. Pokud budete u nás přijati na odvolání, listek si tam jednoduše vyzvednete a doručíte ho k nám.

## **POZOR!!! Přijatým uchazečům se rozhodnutí o přijetí písemně nezasílá!**

**Přijatí uchazeči musí svůj úmysl vzdělávat se v naší škole potvrdit doručením zápisového lístku řediteli naší školy, a to do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí o přijetí na [www.gymnachod.cz](http://www.gymnachod.cz) a na úřední desce školy (tj. do 16. 5. 2019).**

**Zápisový listek lze uplatnit pouze jednou. Pokud ho již někde odevzdáte, vydají Vám ho zpět pouze v případě, že se na naši školu dostanete až na odvolání. Proto odevzdání zápisového lístku dobře zvažte.**

Výjimkou jsou školy s talentovou zkouškou. Z těch si můžete vyzvednout odevzdaný zápisový lístek i když se k nám dostanete normálně (nikoliv na odvolání).

**Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se v naší škole, vzdává se tím práva být přijat za žáka naší školy a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče.**

## **INFORMACE pro uchazeče o osmileté gymnázium!!!**

Jeden žák bude ještě konat přijímací zkoušku v náhradním termínu. Proto mohl ředitel školy přijmout v řádném termínu pouze 59 uchazečů. Uchazeči na 60. místě nezbyvá, než se odvolat proti nepřijetí.

**Pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení přijímacího řízení  
Seznam přijatých a nepřijatých uchazečů**

**79-41-K/81 Gymnázium**

**1. kolo**

Jiráskovo gymnázium, Náchod, Řezníčkova 451

zveřejněno: 30. 4. 2019

Pořadí	Reg. číslo	B o d o v é h o d n o c e n í						
		Přijímací zk.		Prospěch	Soutěže	Celkem	Pomocná kr.	
		M	ČJ					

**Přijatí uchazeči**

1.	8100	44	42	0.900900	10	<b>96.900900</b>	87.88	68.75
2.	8006	45	49	0.900900	0	<b>94.900900</b>	90.91	93.75
3.	8013	48	40	0.900900	0	<b>88.900900</b>	100.00	56.25
4.	8151	44	44	0.900900	0	<b>88.900900</b>	81.82	87.50
5.	8068	43	42	0.900900	0	<b>85.900900</b>	90.91	75.00
6.	8144	38	46	0.890889	0	<b>84.890889</b>	75.76	75.00
7.	8148	35	45	0.880900	0	<b>80.880900</b>	72.73	100.00
8.	8121	37	32	0.850856	10	<b>79.850856</b>	72.73	43.75
9.	8107	39	39	0.900900	0	<b>78.900900</b>	72.73	62.50
10.	8133	28	38	0.900900	10	<b>76.900900</b>	63.64	75.00
11.	8012	37	38	0.900900	0	<b>75.900900</b>	81.82	81.25
12.	8134	35	40	0.900900	0	<b>75.900900</b>	72.73	68.75
13.	8164	32	41	0.900900	0	<b>73.900900</b>	69.70	75.00
14.	8207	28	43	0.900900	0	<b>71.900900</b>	66.67	87.50
15.	8039	38	32	0.900900	0	<b>70.900900</b>	75.76	75.00
16.	8002	28	31	0.900860	10	<b>69.900860</b>	51.52	56.25
17.	8038	34	32	0.900900	0	<b>66.900900</b>	69.70	43.75
18.	8102	23	43	0.900900	0	<b>66.900900</b>	48.48	87.50
19.	8143	30	35	0.880878	0	<b>65.880878</b>	63.64	50.00
20.	8055	28	36	0.900900	0	<b>64.900900</b>	63.64	75.00
21.	8169	21	43	0.900900	0	<b>64.900900</b>	36.36	93.75
22.	8167	32	31	0.900900	0	<b>63.900900</b>	66.67	43.75
23.	8180	31	32	0.900900	0	<b>63.900900</b>	69.70	62.50
24.	8183	27	36	0.900900	0	<b>63.900900</b>	48.48	56.25
25.	8085	28	35	0.900880	0	<b>63.900880</b>	51.52	68.75
26.	8117	29	34	0.878900	0	<b>63.878900</b>	54.55	50.00
27.	8020	31	31	0.900900	0	<b>62.900900</b>	66.67	25.00
28.	8182	27	35	0.900900	0	<b>62.900900</b>	54.55	56.25
29.	8172	30	31	0.900900	0	<b>61.900900</b>	63.64	56.25
30.	8086	27	34	0.900900	0	<b>61.900900</b>	66.67	62.50
31.	8062	30	31	0.890889	0	<b>61.890889</b>	69.70	31.25
32.	8004	29	31	0.900900	0	<b>60.900900</b>	48.48	50.00

<b>33.</b>	8032	26	34	0.900900	0	<b>60.900900</b>	<i>60.61</i>	<i>75.00</i>
<b>34.</b>	8205	34	26	0.900889	0	<b>60.900889</b>	<i>66.67</i>	<i>37.50</i>
<b>35.</b>	8060	23	37	0.890900	0	<b>60.890900</b>	<i>57.58</i>	<i>50.00</i>
<b>36.</b>	8028	26	33	0.900900	0	<b>59.900900</b>	<i>51.52</i>	<i>37.50</i>
<b>37.</b>	8070	25	34	0.900900	0	<b>59.900900</b>	<i>69.70</i>	<i>56.25</i>
<b>38.</b>	8098	27	32	0.889875	0	<b>59.889875</b>	<i>54.55</i>	<i>75.00</i>
<b>39.</b>	8202	24	34	0.900900	0	<b>58.900900</b>	<i>45.45</i>	<i>68.75</i>
<b>40.</b>	8093	22	36	0.900900	0	<b>58.900900</b>	<i>36.36</i>	<i>81.25</i>
<b>41.</b>	8163	32	25	0.900900	0	<b>57.900900</b>	<i>63.64</i>	<i>18.75</i>
<b>42.</b>	8007	31	26	0.890856	0	<b>57.890856</b>	<i>60.61</i>	<i>31.25</i>
<b>43.</b>	8065	32	25	0.878887	0	<b>57.878887</b>	<i>78.79</i>	<i>25.00</i>
<b>44.</b>	8045	28	29	0.867862	0	<b>57.867862</b>	<i>51.52</i>	<i>56.25</i>
<b>45.</b>	8197	23	33	0.900900	0	<b>56.900900</b>	<i>54.55</i>	<i>81.25</i>
<b>46.</b>	8187	23	33	0.890900	0	<b>56.890900</b>	<i>54.55</i>	<i>56.25</i>
<b>47.</b>	8029	21	35	0.889887	0	<b>56.889887</b>	<i>39.39</i>	<i>43.75</i>
<b>48.</b>	8212	18	38	0.889887	0	<b>56.889887</b>	<i>27.27</i>	<i>62.50</i>
<b>49.</b>	8177	30	26	0.822850	0	<b>56.822850</b>	<i>54.55</i>	<i>43.75</i>
<b>50.</b>	8047	26	29	0.900900	0	<b>55.900900</b>	<i>39.39</i>	<i>62.50</i>
<b>51.</b>	8196	25	30	0.900900	0	<b>55.900900</b>	<i>54.55</i>	<i>62.50</i>
<b>52.</b>	8023	20	35	0.900900	0	<b>55.900900</b>	<i>39.39</i>	<i>50.00</i>
<b>53.</b>	8129	22	33	0.900889	0	<b>55.900889</b>	<i>51.52</i>	<i>62.50</i>
<b>54.</b>	8010	30	25	0.890889	0	<b>55.890889</b>	<i>75.76</i>	<i>25.00</i>
<b>55.</b>	8153	28	27	0.890889	0	<b>55.890889</b>	<i>69.70</i>	<i>31.25</i>
<b>56.</b>	8066	29	26	0.889887	0	<b>55.889887</b>	<i>66.67</i>	<i>25.00</i>
<b>57.</b>	8049	26	29	0.880867	0	<b>55.880867</b>	<i>60.61</i>	<i>31.25</i>
<b>58.</b>	8025	27	27	0.900900	0	<b>54.900900</b>	<i>42.42</i>	<i>31.25</i>
<b>59.</b>	8015	26	28	0.900900	0	<b>54.900900</b>	<i>54.55</i>	<i>50.00</i>

#### **Nepřijetí uchazeči**

<b>60.</b>	8016	24	30	0.900900	0	<b>54.900900</b>	<i>51.52</i>	<i>50.00</i>
<b>61.</b>	8193	24	30	0.900900	0	<b>54.900900</b>	<i>48.48</i>	<i>43.75</i>
<b>62.</b>	8168	22	32	0.900900	0	<b>54.900900</b>	<i>33.33</i>	<i>50.00</i>
<b>63.</b>	8174	28	25	0.900900	0	<b>53.900900</b>	<i>51.52</i>	<i>43.75</i>
<b>64.</b>	8125	25	28	0.900900	0	<b>53.900900</b>	<i>60.61</i>	<i>68.75</i>
<b>65.</b>	8076	24	29	0.900900	0	<b>53.900900</b>	<i>45.45</i>	<i>56.25</i>
<b>66.</b>	8170	22	31	0.900900	0	<b>53.900900</b>	<i>48.48</i>	<i>56.25</i>
<b>67.</b>	8072	24	28	0.900900	0	<b>52.900900</b>	<i>51.52</i>	<i>56.25</i>
<b>68.</b>	8089	17	35	0.900900	0	<b>52.900900</b>	<i>45.45</i>	<i>62.50</i>
<b>69.</b>	8149	26	26	0.900889	0	<b>52.900889</b>	<i>63.64</i>	<i>31.25</i>
<b>70.</b>	8057	25	27	0.891900	0	<b>52.891900</b>	<i>48.48</i>	<i>43.75</i>
<b>71.</b>	8052	24	28	0.890900	0	<b>52.890900</b>	<i>45.45</i>	<i>25.00</i>
<b>72.</b>	8126	17	34	0.900900	0	<b>51.900900</b>	<i>33.33</i>	<i>62.50</i>

<b>73.</b>	8147	27	24	0.900878	0	<b>51.900878</b>	<i>42.42</i>	<i>31.25</i>
<b>74.</b>	8203	32	18	0.900900	0	<b>50.900900</b>	<i>45.45</i>	<i>12.50</i>
<b>75.</b>	8154	22	28	0.900900	0	<b>50.900900</b>	<i>54.55</i>	<i>43.75</i>
<b>76.</b>	8195	22	28	0.900900	0	<b>50.900900</b>	<i>33.33</i>	<i>43.75</i>
<b>77.</b>	8061	19	31	0.900900	0	<b>50.900900</b>	<i>45.45</i>	<i>43.75</i>
<b>78.</b>	8119	20	30	0.889837	0	<b>50.889837</b>	<i>39.39</i>	<i>43.75</i>
<b>79.</b>	8142	24	26	0.880900	0	<b>50.880900</b>	<i>42.42</i>	<i>25.00</i>
<b>80.</b>	8024	27	22	0.900900	0	<b>49.900900</b>	<i>60.61</i>	<i>18.75</i>
<b>81.</b>	8158	24	25	0.890900	0	<b>49.890900</b>	<i>45.45</i>	<i>31.25</i>
<b>82.</b>	8036	23	26	0.830844	0	<b>49.830844</b>	<i>45.45</i>	<i>43.75</i>
<b>83.</b>	8018	23	26	0.815850	0	<b>49.815850</b>	<i>48.48</i>	<i>31.25</i>
<b>84.</b>	8035	17	31	0.900900	0	<b>48.900900</b>	<i>51.52</i>	<i>75.00</i>
<b>85.</b>	8069	16	32	0.900900	0	<b>48.900900</b>	<i>36.36</i>	<i>75.00</i>
<b>86.</b>	8165	20	28	0.878900	0	<b>48.878900</b>	<i>39.39</i>	<i>43.75</i>
<b>87.</b>	8110	20	28	0.870878	0	<b>48.870878</b>	<i>27.27</i>	<i>37.50</i>
<b>88.</b>	8041	19	28	0.900900	0	<b>47.900900</b>	<i>45.45</i>	<i>31.25</i>
<b>89.</b>	8033	16	31	0.900900	0	<b>47.900900</b>	<i>24.24</i>	<i>62.50</i>
<b>90.</b>	8027	18	29	0.900860	0	<b>47.900860</b>	<i>36.36</i>	<i>43.75</i>
<b>91.</b>	8136	21	26	0.890880	0	<b>47.890880</b>	<i>36.36</i>	<i>31.25</i>
<b>92.</b>	8155	21	26	0.870889	0	<b>47.870889</b>	<i>45.45</i>	<i>31.25</i>
<b>93.</b>	8079	22	24	0.900890	0	<b>46.900890</b>	<i>21.21</i>	<i>56.25</i>
<b>94.</b>	8078	17	29	0.900887	0	<b>46.900887</b>	<i>27.27</i>	<i>56.25</i>
<b>95.</b>	8067	23	23	0.890889	0	<b>46.890889</b>	<i>51.52</i>	<i>25.00</i>
<b>96.</b>	8094	19	27	0.880880	0	<b>46.880880</b>	<i>45.45</i>	<i>31.25</i>
<b>97.</b>	8000	26	20	0.878889	0	<b>46.878889</b>	<i>39.39</i>	<i>6.25</i>
<b>98.</b>	8030	24	21	0.900900	0	<b>45.900900</b>	<i>48.48</i>	<i>31.25</i>
<b>99.</b>	8198	22	23	0.900900	0	<b>45.900900</b>	<i>39.39</i>	<i>37.50</i>
<b>100.</b>	8201	21	24	0.900900	0	<b>45.900900</b>	<i>48.48</i>	<i>50.00</i>
<b>101.</b>	8161	18	27	0.900900	0	<b>45.900900</b>	<i>36.36</i>	<i>56.25</i>
<b>102.</b>	8141	16	29	0.900900	0	<b>45.900900</b>	<i>48.48</i>	<i>81.25</i>
<b>103.</b>	8166	14	31	0.900900	0	<b>45.900900</b>	<i>21.21</i>	<i>37.50</i>
<b>104.</b>	8189	21	24	0.900890	0	<b>45.900890</b>	<i>30.30</i>	<i>37.50</i>
<b>105.</b>	8190	26	19	0.890889	0	<b>45.890889</b>	<i>57.58</i>	<i>25.00</i>
<b>106.</b>	8124	23	22	0.890878	0	<b>45.890878</b>	<i>63.64</i>	<i>25.00</i>
<b>107.</b>	8080	22	22	0.900900	0	<b>44.900900</b>	<i>42.42</i>	<i>37.50</i>
<b>108.</b>	8211	21	23	0.900900	0	<b>44.900900</b>	<i>48.48</i>	<i>50.00</i>
<b>109.</b>	8017	20	24	0.900900	0	<b>44.900900</b>	<i>27.27</i>	<i>43.75</i>
<b>110.</b>	8040	16	28	0.900900	0	<b>44.900900</b>	<i>33.33</i>	<i>50.00</i>
<b>111.</b>	8199	14	30	0.900889	0	<b>44.900889</b>	<i>33.33</i>	<i>50.00</i>
<b>112.</b>	8064	20	24	0.890900	0	<b>44.890900</b>	<i>39.39</i>	<i>37.50</i>
<b>113.</b>	8145	18	26	0.880880	0	<b>44.880880</b>	<i>27.27</i>	<i>62.50</i>

<b>114.</b>	8176	22	22	0.880878	0	<b>44.880878</b>	39.39	12.50
<b>115.</b>	8191	21	23	0.850867	0	<b>44.850867</b>	48.48	37.50
<b>116.</b>	8128	24	19	0.900900	0	<b>43.900900</b>	39.39	12.50
<b>117.</b>	8054	19	24	0.900900	0	<b>43.900900</b>	48.48	25.00
<b>118.</b>	8026	17	26	0.900900	0	<b>43.900900</b>	39.39	37.50
<b>119.</b>	8011	28	14	0.900900	0	<b>42.900900</b>	45.45	18.75
<b>120.</b>	8186	18	24	0.900900	0	<b>42.900900</b>	39.39	56.25
<b>121.</b>	8146	18	24	0.900900	0	<b>42.900900</b>	39.39	25.00
<b>122.</b>	8037	14	28	0.900900	0	<b>42.900900</b>	42.42	31.25
<b>123.</b>	8087	14	28	0.900900	0	<b>42.900900</b>	27.27	31.25
<b>124.</b>	8122	12	30	0.900900	0	<b>42.900900</b>	24.24	31.25
<b>125.</b>	8101	19	23	0.890900	0	<b>42.890900</b>	39.39	43.75
<b>126.</b>	8114	19	23	0.867862	0	<b>42.867862</b>	30.30	25.00
<b>127.</b>	8003	21	20	0.900900	0	<b>41.900900</b>	33.33	31.25
<b>128.</b>	8063	17	24	0.900900	0	<b>41.900900</b>	33.33	37.50
<b>129.</b>	8104	21	19	0.900900	0	<b>40.900900</b>	54.55	50.00
<b>130.</b>	8208	21	19	0.900900	0	<b>40.900900</b>	42.42	50.00
<b>131.</b>	8209	15	25	0.900900	0	<b>40.900900</b>	30.30	37.50
<b>132.</b>	8156	11	29	0.900900	0	<b>40.900900</b>	33.33	12.50
<b>133.</b>	8138	10	30	0.900900	0	<b>40.900900</b>	24.24	56.25
<b>134.</b>	8044	10	30	0.900900	0	<b>40.900900</b>	24.24	31.25
<b>135.</b>	8043	17	23	0.890900	0	<b>40.890900</b>	27.27	31.25
<b>136.</b>	8019	16	24	0.890900	0	<b>40.890900</b>	27.27	25.00
<b>137.</b>	8132	16	23	0.900900	0	<b>39.900900</b>	21.21	25.00
<b>138.</b>	8194	14	25	0.900900	0	<b>39.900900</b>	24.24	62.50
<b>139.</b>	8152	22	16	0.900900	0	<b>38.900900</b>	39.39	12.50
<b>140.</b>	8192	18	20	0.890900	0	<b>38.890900</b>	42.42	25.00
<b>141.</b>	8097	21	17	0.860900	0	<b>38.860900</b>	36.36	12.50
<b>142.</b>	8001	20	17	0.900900	0	<b>37.900900</b>	33.33	6.25
<b>143.</b>	8051	12	25	0.882900	0	<b>37.882900</b>	18.18	43.75
<b>144.</b>	8075	11	26	0.882900	0	<b>37.882900</b>	21.21	43.75
<b>145.</b>	8008	17	19	0.880878	0	<b>36.880878</b>	30.30	12.50
<b>146.</b>	8206	14	22	0.870889	0	<b>36.870889</b>	27.27	18.75
<b>147.</b>	8171	14	21	0.878900	0	<b>35.878900</b>	21.21	50.00
<b>148.</b>	8031	11	23	0.900890	0	<b>34.900890</b>	21.21	18.75
<b>149.</b>	8105	15	19	0.890878	0	<b>34.890878</b>	30.30	6.25
<b>150.</b>	8135	11	23	0.880867	0	<b>34.880867</b>	21.21	37.50
<b>151.</b>	8083	14	20	0.850878	0	<b>34.850878</b>	18.18	37.50
<b>152.</b>	8077	14	20	0.844825	0	<b>34.844825</b>	39.39	31.25
<b>153.</b>	8021	14	19	0.900900	0	<b>33.900900</b>	21.21	31.25
<b>154.</b>	8073	11	21	0.900900	0	<b>32.900900</b>	18.18	56.25

<b>155.</b>	8185	17	15	0.900878	0	<b>32.900878</b>	48.48	18.75
<b>156.</b>	8175	15	16	0.900900	0	<b>31.900900</b>	27.27	25.00
<b>157.</b>	8139	10	21	0.900900	0	<b>31.900900</b>	15.15	25.00
<b>158.</b>	8034	11	19	0.900900	0	<b>30.900900</b>	18.18	18.75
<b>159.</b>	8096	10	20	0.900900	0	<b>30.900900</b>	30.30	31.25
<b>160.</b>	8092	14	15	0.900900	0	<b>29.900900</b>	21.21	18.75
<b>161.</b>	8095	12	17	0.900900	0	<b>29.900900</b>	9.09	31.25
<b>162.</b>	8131	13	16	0.890900	0	<b>29.890900</b>	30.30	6.25
<b>163.</b>	8081	11	18	0.880880	0	<b>29.880880</b>	24.24	12.50
<b>164.</b>	8048	15	13	0.900900	0	<b>28.900900</b>	30.30	25.00
<b>165.</b>	8204	10	18	0.870889	0	<b>28.870889</b>	15.15	12.50
<b>166.</b>	8123	12	15	0.900900	0	<b>27.900900</b>	30.30	6.25
<b>167.</b>	8111	16	11	0.820833	0	<b>27.820833</b>	30.30	6.25
<b>168.</b>	8084	10	16	0.900900	0	<b>26.900900</b>	15.15	25.00
<b>169.</b>	8074	12	14	0.840867	0	<b>26.840867</b>	33.33	12.50
<b>170.</b>	8090	15	10	0.900900	0	<b>25.900900</b>	36.36	31.25
<b>171.</b>	8082	10	15	0.880890	0	<b>25.880890</b>	24.24	18.75
<b>172.</b>	8118	15	10	0.855844	0	<b>25.855844</b>	36.36	0.00
<b>173.</b>	8130	10	14	0.889887	0	<b>24.889887</b>	9.09	12.50
<b>174.</b>	8059	10	12	0.870878	0	<b>22.870878</b>	21.21	0.00
<b>175.</b>	8159	10	11	0.880856	0	<b>21.880856</b>	21.21	18.75

#### **Nepřijatí uchazeči - neprospěli při zkoušce**

	8005	7	13	0.870860	0	<b>20.870860</b>	9.09	18.75
	8009	3	26	0.890878	0	<b>29.890878</b>	9.09	37.50
	8014	1	12	0.860867	0	<b>13.860867</b>	0.00	6.25
	8022	5	8	0.870860	0	<b>13.870860</b>	12.12	12.50
	8042	9	35	0.900900	0	<b>44.900900</b>	18.18	68.75
	8046	9	11	0.890900	0	<b>20.890900</b>	15.15	12.50
	8050	7	16	0.890900	0	<b>23.890900</b>	6.06	0.00
	8053	6	12	0.870890	0	<b>18.870890</b>	18.18	12.50
	8056	5	20	0.900900	0	<b>25.900900</b>	15.15	6.25
	8058	2	13	0.834823	0	<b>15.834823</b>	6.06	6.25
	8071	8	5	0.890900	0	<b>13.890900</b>	12.12	0.00
	8088	3	17	0.890889	0	<b>20.890889</b>	9.09	25.00
	8091	9	17	0.900900	0	<b>26.900900</b>	18.18	12.50
	8099	7	18	0.867878	0	<b>25.867878</b>	6.06	18.75
	8103	6	17	0.870900	0	<b>23.870900</b>	12.12	12.50
	8106	5	12	0.900900	0	<b>17.900900</b>	15.15	18.75
	8108	9	14	0.889889	0	<b>23.889889</b>	27.27	6.25
	8112	5	23	0.900900	0	<b>28.900900</b>	9.09	37.50
	8113	7	16	0.840856	0	<b>23.840856</b>	12.12	18.75

8115	5	7	0.900889	0	<b>12.900889</b>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
8116	9	24	0.882891	0	<b>33.882891</b>	<i>15.15</i>	<i>25.00</i>
8120	8	23	0.880856	0	<b>31.880856</b>	<i>15.15</i>	<i>31.25</i>
8127	7	32	0.900900	0	<b>39.900900</b>	<i>6.06</i>	<i>37.50</i>
8137	25	5	0.880890	0	<b>30.880890</b>	<i>36.36</i>	<i>0.00</i>
8140	9	13	0.900889	0	<b>22.900889</b>	<i>24.24</i>	<i>12.50</i>
8150	9	20	0.890900	0	<b>29.890900</b>	<i>6.06</i>	<i>6.25</i>
8157	3	13	0.880867	0	<b>16.880867</b>	<i>0.00</i>	<i>18.75</i>
8160	5	15	0.880889	0	<b>20.880889</b>	<i>9.09</i>	<i>12.50</i>
8162	6	8	0.900900	0	<b>14.900900</b>	<i>9.09</i>	<i>12.50</i>
8173	7	22	0.890900	0	<b>29.890900</b>	<i>12.12</i>	<i>18.75</i>
8178	4	12	0.880870	0	<b>16.880870</b>	<i>6.06</i>	<i>12.50</i>
8179	9	16	0.900900	0	<b>25.900900</b>	<i>6.06</i>	<i>18.75</i>
8181	5	15	0.856856	0	<b>20.856856</b>	<i>3.03</i>	<i>12.50</i>
8184	9	7	0.850856	0	<b>16.850856</b>	<i>12.12</i>	<i>12.50</i>
8188	9	9	0.891891	0	<b>18.891891</b>	<i>15.15</i>	<i>12.50</i>
8200	3	11	0.855873	0	<b>14.855873</b>	<i>9.09</i>	<i>0.00</i>
8210	4	9	0.880889	0	<b>13.880889</b>	<i>6.06</i>	<i>6.25</i>

**Omluveni (mají náhradní termín)**

8109	0	0	0.900900	0	<b>0.900900</b>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
------	---	---	----------	---	-----------------	-------------	-------------