

**Pořadí uchazečů v 1.kole přijímacích zkoušek
na čtyřleté studium oboru 79-41-K/41 Gymnázia, Praha 6, Nad Alejí 1952
1.termín 12.4.2019 a 2.termín 15.4.2019**

Následující tabulka obsahuje pouze dosažené výsledky uchazečů před vydáním
rozhodnutí - nikoliv výsledky přijímacího řízení.

Číslo zkoušky	Termín	Čj	M	Aj	Body zkouška	Body ZŠ	Celkem	Umístění
82	2	48,00	39,0	49,5	136,5	10,0	146,5	13.
83	2	45,00	22,0	34,5	101,5	6,0	107,5	132.
87	1	47,00	41,0	47,5	135,5	10,0	145,5	18.
88	2	45,00	40,0	37,0	122,0	10,0	132,0	65.
96	2	47,00	39,0	40,0	126,0	10,0	136,0	54.-55.
98	2	40,00	35,0	46,5	121,5	10,0	131,5	68.
108	1	47,00	26,0	16,5	89,5	10,0	99,5	147.
109	2	37,00	29,0	40,0	106,0	10,0	116,0	118.
111	2	48,00	47,0	35,0	130,0	15,0	145,0	23.
112	1	49,00	42,0	45,0	136,0	10,0	146,0	14.
117	1	43,00	37,0	15,0	95,0	10,0	105,0	137.
121	1	25,00	19,0	37,0	81,0	1,0	82,0	156.
124	1	48,00	35,0	43,0	126,0	8,0	134,0	60.
137	1	47,00	39,0	42,0	128,0	8,0	136,0	50.
138	1	38,00	30,0	32,5	100,5	10,0	110,5	129.
140	1	39,00	38,0	26,5	103,5	10,0	113,5	123.
143	1	49,00	45,0	46,0	140,0	10,0	150,0	9.
145	1	42,00	32,0	44,5	118,5	10,0	128,5	79.
146	1	43,00	46,0	46,0	135,0	10,0	145,0	20.
147	2	46,00	46,0	42,5	134,5	10,0	144,5	24.
148	1	32,00	34,0	47,5	113,5	10,0	123,5	96.
167	2	39,00	37,0	37,5	113,5	10,0	123,5	95.
173	1	48,00	35,0	45,0	128,0	8,0	136,0	51.
185	1	47,00	42,0	46,0	135,0	10,0	145,0	21.-22.
193	2	49,00	47,0	36,0	132,0	10,0	142,0	32.
194	2	44,00	40,0	45,0	129,0	10,0	139,0	41.
195	2	47,00	43,0	36,5	126,5	16,0	142,5	30.
207	2	37,00	29,0	8,5	74,5	3,0	77,5	159.
208	2	47,00	37,0	32,5	116,5	10,0	126,5	84.
209	2	46,00	35,0	45,5	126,5	10,0	136,5	49.
210	2	44,00	27,0	44,5	115,5	10,0	125,5	90.
211	1	48,00	50,0	45,0	143,0	10,0	153,0	5.
215	2	45,00	35,0	34,0	114,0	10,0	124,0	92.
216	1	40,00	34,0	40,0	114,0	10,0	124,0	93.
225	2	47,00	33,0	36,5	116,5	10,0	126,5	86.
226	1	41,00	34,0	13,5	88,5	10,0	98,5	151.
227	1	41,00	31,0	46,5	118,5	16,0	134,5	59.
228	1	46,00	44,0	45,5	135,5	10,0	145,5	15.-16.
229	2	43,00	35,0	49,0	127,0	11,0	138,0	45.
243	1	45,00	27,0	44,0	116,0	10,0	126,0	89.
244	1	50,00	47,0	46,0	143,0	10,0	153,0	6.
259	1	49,00	42,0	46,5	137,5	10,0	147,5	11.
260	2	43,00	36,0	37,5	116,5	10,0	126,5	85.
261	2	46,00	40,0	33,0	119,0	10,0	129,0	76.
262	2	50,00	47,0	45,5	142,5	10,0	152,5	7.
266	2	47,00	39,0	44,0	130,0	10,0	140,0	39.

267	1	37,00	32,0	41,0	110,0	10,0	120,0	106.
269	2	30,00	21,0	27,5	78,5	2,0	80,5	157.
270	1	48,00	42,0	45,0	135,0	10,0	145,0	21.-22.
272	1	46,00	37,0	46,0	129,0	4,0	133,0	63.
273	1	41,00	40,0	44,5	125,5	13,0	138,5	43.
274	2	38,00	38,0	36,5	112,5	7,0	119,5	107.
275	2	38,00	34,0	45,0	117,0	10,0	127,0	81.
276	2	39,00	40,0	29,5	108,5	1,0	109,5	130.
307	2	44,00	43,0	44,5	131,5	10,0	141,5	35.
308	1	43,00	32,0	31,5	106,5	8,0	114,5	119.
309	2	38,00	22,0	32,0	92,0	10,0	102,0	142.
310	2	35,00	28,0	40,0	103,0	9,0	112,0	126.
311	1	40,00	47,0	48,0	135,0	10,0	145,0	19.
312	2	37,00	38,0	31,0	106,0	10,0	116,0	117.
313	1	50,00	50,0	44,0	144,0	10,0	154,0	3.-4.
314	2	34,00	16,0	43,5	93,5	10,0	103,5	139.
315	1	49,00	37,0	43,5	129,5	10,0	139,5	40.
316	2	46,00	36,0	43,5	125,5	10,0	135,5	56.
317	1	35,00	40,0	17,0	92,0	10,0	102,0	141.
318	2	38,00	33,0	32,0	103,0	10,0	113,0	124.
319	2	48,00	34,0	48,5	130,5	10,0	140,5	37.-38.
320	2	39,00	37,0	25,5	101,5	9,0	110,5	128.
321	2	42,00	31,0	38,0	111,0	10,0	121,0	103.
322	2	43,00	42,0	38,5	123,5	10,0	133,5	61.
323	2	48,00	47,0	43,0	138,0	10,0	148,0	10.
324	2	45,00	36,0	42,5	123,5	10,0	133,5	62.
325	1	42,00	31,0	46,5	119,5	10,0	129,5	75.
326	2	45,00	45,0	41,5	131,5	10,0	141,5	34.
327	2	47,00	50,0	47,0	144,0	10,0	154,0	3.-4.
328	1	48,00	40,0	41,5	129,5	12,0	141,5	36.
329	2	46,00	38,0	28,0	112,0	9,0	121,0	102.
330	1	45,00	28,0	40,0	113,0	10,0	123,0	98.
331	2	32,00	33,0	20,0	85,0	0,0	85,0	155.
332	2	25,00	22,0	16,5	63,5	2,0	65,5	161.
333	2	45,00	41,0	41,5	127,5	10,0	137,5	46.
334	1	44,00	26,0	34,0	104,0	10,0	114,0	122.
335	2	34,00	22,0	37,0	93,0	6,0	99,0	150.
336	2	47,00	38,0	42,5	127,5	10,0	137,5	47.
337	1	40,00	27,0	33,0	100,0	7,0	107,0	134.
338	1	46,00	41,0	38,0	125,0	10,0	135,0	57.
339	1	46,00	44,0	19,5	109,5	10,0	119,5	108.
340	2	50,00	46,0	32,5	128,5	10,0	138,5	42.
341	2	45,00	27,0	43,5	115,5	8,0	123,5	94.
417	1	50,00	46,0	46,0	142,0	10,0	152,0	8.
418	2	31,00	36,0	44,5	111,5	6,0	117,5	114.
419	1	42,00	27,0	27,0	96,0	10,0	106,0	135.
420	2	44,00	37,0	44,5	125,5	6,0	131,5	66.
421	2	46,00	30,0	33,0	109,0	10,0	119,0	110.
422	1	35,00	29,0	47,0	111,0	8,0	119,0	109.
423	1	45,00	30,0	48,5	123,5	8,0	131,5	67.
424	2	45,00	43,0	38,0	126,0	10,0	136,0	52.

425	2	44,00	28,0	44,0	116,0	10,0	126,0	88.
426	2	44,00	34,0	41,0	119,0	10,0	129,0	77.
427	1	40,00	25,0	44,0	109,0	10,0	119,0	111.
462	2	48,00	38,0	46,0	132,0	11,0	143,0	28.
463	2	45,00	43,0	44,0	132,0	10,0	142,0	33.
464	1	48,00	34,0	48,5	130,5	10,0	140,5	37.-38.
465	2	40,00	32,0	31,5	103,5	8,0	111,5	127.
466	1	41,00	35,0	46,0	122,0	9,0	131,0	70.
467	1	42,00	38,0	39,5	119,5	10,0	129,5	74.
468	1	37,00	34,0	37,5	108,5	8,0	116,5	116.
469	1	29,00	17,0	49,5	95,5	10,0	105,5	136.
470	2	41,00	31,0	47,5	119,5	9,0	128,5	78.
471	1	43,00	25,0	46,0	114,0	9,0	123,0	97.
472	2	50,00	40,0	46,5	136,5	11,0	147,5	12.
473	2	45,00	26,0	42,0	113,0	8,0	121,0	101.
474	1	35,00	32,0	38,0	105,0	2,0	107,0	133.
475	1	45,00	43,0	32,0	120,0	10,0	130,0	72.
476	2	49,00	38,0	45,5	132,5	10,0	142,5	29.
477	2	36,00	32,0	39,0	107,0	2,0	109,0	131.
478	1	34,00	26,0	34,5	94,5	3,0	97,5	153.
479	2	42,00	34,0	39,0	115,0	12,0	127,0	82.
518	1	16,00	26,0	30,5	72,5	7,0	79,5	158.
519	1	38,00	50,0	36,0	124,0	7,0	131,0	69.
520	1	32,00	36,0	41,0	109,0	8,0	117,0	115.
521	1	50,00	43,0	46,5	139,5	16,0	155,5	2.
522	1	39,00	17,0	39,0	95,0	9,0	104,0	138.
523	1	24,00	22,0	37,0	83,0	10,0	93,0	154.
524	1	47,00	37,0	34,0	118,0	3,0	121,0	100.
525	1	44,00	36,0	45,0	125,0	10,0	135,0	58.
526	1	8,00	17,0	44,0	69,0	2,0	71,0	160.
527	1	40,00	28,0	23,0	91,0	7,0	98,0	152.
528	1	43,00	34,0	43,5	120,5	10,0	130,5	71.
529	1	37,00	32,0	43,0	112,0	10,0	122,0	99.
530	2	35,00	37,0	23,0	95,0	4,0	99,0	149.
532	2	45,00	29,0	34,5	108,5	10,0	118,5	113.
533	2	32,00	17,0	44,5	93,5	8,0	101,5	143.
534	2	48,00	43,0	42,5	133,5	10,0	143,5	26.
535	2	33,00	34,0	48,5	115,5	3,0	118,5	112.
536	2	49,00	24,0	43,5	116,5	10,0	126,5	87.
537	2	45,00	39,0	38,5	122,5	10,0	132,5	64.
538	2	45,00	39,0	42,0	126,0	10,0	136,0	54.-55.
539	2	33,00	28,0	47,0	108,0	6,0	114,0	120.
540	2	48,00	37,0	41,5	126,5	10,0	136,5	48.
604	1	41,00	28,0	46,0	115,0	10,0	125,0	91.
605	2	48,00	47,0	46,5	141,5	16,0	157,5	1.
606	1	32,00	29,0	34,0	95,0	8,0	103,0	140.
607	2	46,00	41,0	39,0	126,0	10,0	136,0	53.
608	2	47,00	42,0	46,5	135,5	10,0	145,5	17.
609	2	39,00	25,0	31,5	95,5	4,0	99,5	145.
610	2	46,00	44,0	45,5	135,5	10,0	145,5	15.-16.
611	2	37,00	39,0	28,0	104,0	8,0	112,0	125.

612	2	39,00	37,0	43,5	119,5	1,0	120,5	105.
613	2	44,00	32,0	41,5	117,5	10,0	127,5	80.
614	2	37,00	35,0	48,0	120,0	10,0	130,0	73.
615	2	47,00	35,0	47,0	129,0	15,0	144,0	25.
616	1	37,00	41,0	43,5	121,5	5,0	126,5	83.
617	1	45,00	27,0	18,5	90,5	10,0	100,5	144.
618	1	37,00	18,0	37,5	92,5	7,0	99,5	146.
619	1	39,00	26,0	34,0	99,0	0,0	99,0	148.
620	1	44,00	39,0	50,0	133,0	10,0	143,0	27.
621	1	43,00	41,0	49,0	133,0	9,0	142,0	31.
622	1	41,00	28,0	38,0	107,0	7,0	114,0	121.
670	1	41,00	45,0	42,0	128,0	10,0	138,0	44.
671	2	43,00	30,0	38,0	111,0	10,0	121,0	104.

Vážený rodiče a uchazeči,
podle §60d odst. 3 zák. 561/2004 Sb. v platném znění, stanovil ředitel školy pořadí uchazečů po 1.kole přijímacího řízení

Podle §38 zák. 500/2004 Sb. v platném znění mohou zákonní zástupci nahlédnout do spisu, případně se ke spisu vyjádřit (podle §36 téhož zákona) před vydáním rozhodnutí o přijetí či nepřijetí. Ředitel školy určil usnesením termín nahlédnutí do spisu v pondělí 29.4.2019 od 15.00 do 17.00 hod.

V Praze, dne 28.4.2019

Čís.jedn.: 1375/2019

Jiří Benda
ředitel gymnázia