

Pořadí uchazečů podle výsledků hodnocení přijímacího řízení
Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25
Praha 28. 4. 2023

CJ_KGYMP8 01663/2023

Bodové hodnocení										
Pořadí	Reg. číslo	Body za ZŠ			Přijímací zkouška					Celkem
					Body - Cermat		Body - přepočít dle kritérií školy			
		vysvědčení	soutěže	celkem	český jazyk	matematika	český jazyk	matematika	celkem za PZ	
1.	1161	30	3	33	48	49	33,6	24,5	58,1	91,1
2.	1070	30	9	39	47	38	32,9	19,0	51,9	90,9
3.	1193	30	3	33	49	44	34,3	22,0	56,3	89,3
4.	1179	30	0	30	49	46	34,3	23,0	57,3	87,3
5.	1016	30	0	30	48	47	33,6	23,5	57,1	87,1
6.	1109	30	0	30	50	44	35,0	22,0	57,0	87,0
7.	1042	30	0	30	48	44	33,6	22,0	55,6	85,6
8.	1217	30	0	30	49	42	34,3	21,0	55,3	85,3
9.	1120	30	1	31	43	48	30,1	24,0	54,1	85,1
10.	1028	30	0	30	47	44	32,9	22,0	54,9	84,9
11.	1013	30	2	32	49	37	34,3	18,5	52,8	84,8
12.	1168	30	1	31	48	40	33,6	20,0	53,6	84,6
13.	1079	30	3	33	45	40	31,5	20,0	51,5	84,5
14.	1107	30	0	30	47	43	32,9	21,5	54,4	84,4
15.-16.	1025	30	0	30	45	45	31,5	22,5	54,0	84,0
15.-16.	1018	30	0	30	45	45	31,5	22,5	54,0	84,0
17.	1171	30	7	37	47	27	32,9	13,5	46,4	83,4
18.-19.	1021	30	0	30	45	43	31,5	21,5	53,0	83,0
18.-19.	1172	30	0	30	45	43	31,5	21,5	53,0	83,0
20.	1129	30	0	30	42	47	29,4	23,5	52,9	82,9
21.	1136	30	1	31	43	43	30,1	21,5	51,6	82,6
22.	1111	30	1	31	45	40	31,5	20,0	51,5	82,5
23.	1178	30	1	31	42	44	29,4	22,0	51,4	82,4
24.	1083	30	0	30	47	39	32,9	19,5	52,4	82,4
25.-26.	1050	30	0	30	44	43	30,8	21,5	52,3	82,3
25.-26.	1097	30	0	30	44	43	30,8	21,5	52,3	82,3
27.	1157	29	0	29	46	42	32,2	21,0	53,2	82,2
28.	1017	30	0	30	46	40	32,2	20,0	52,2	82,2
29.	1122	30	0	30	45	40	31,5	20,0	51,5	81,5
30.	1158	30	0	30	44	41	30,8	20,5	51,3	81,3
31.	1080	30	4	34	41	37	28,7	18,5	47,2	81,2
32.	1099	30	0	30	41	45	28,7	22,5	51,2	81,2
33.	1114	30	0	30	46	38	32,2	19,0	51,2	81,2
34.	1041	30	2	32	48	31	33,6	15,5	49,1	81,1
35.	1020	30	0	30	41	44	28,7	22,0	50,7	80,7
36.	1197	30	0	30	42	42	29,4	21,0	50,4	80,4
37.	1106	30	0	30	44	39	30,8	19,5	50,3	80,3
38.	1103	29	0	29	41	45	28,7	22,5	51,2	80,2
39.	1121	30	0	30	46	36	32,2	18,0	50,2	80,2
40.	1101	28	0	28	43	44	30,1	22,0	52,1	80,1
41.	1110	30	0	30	48	33	33,6	16,5	50,1	80,1
42.	1068	30	0	30	47	34	32,9	17,0	49,9	79,9
43.	1064	30	0	30	39	45	27,3	22,5	49,8	79,8
44.	1189	30	3	33	47	27	32,9	13,5	46,4	79,4
45.	1137	30	0	30	44	37	30,8	18,5	49,3	79,3
46.	1003	30	0	30	46	34	32,2	17,0	49,2	79,2
47.	1205	30	0	30	43	38	30,1	19,0	49,1	79,1
48.-49.	1065	30	0	30	41	40	28,7	20,0	48,7	78,7
48.-49.	1102	30	0	30	41	40	28,7	20,0	48,7	78,7
50.	1001	30	0	30	43	37	30,1	18,5	48,6	78,6
51.	1150	30	0	30	40	41	28,0	20,5	48,5	78,5
52.	1105	30	0	30	49	28	34,3	14,0	48,3	78,3

53.	1221	30	0	30	43	36	30,1	18,0	48,1	78,1
54.	1147	28	0	28	45	37	31,5	18,5	50,0	78,0
55.	1048	27	0	27	42	43	29,4	21,5	50,9	77,9
56.	1124	26	1	27	44	40	30,8	20,0	50,8	77,8
57.	1093	30	0	30	46	31	32,2	15,5	47,7	77,7
58.	1220	30	1	31	45	30	31,5	15,0	46,5	77,5
59.	1030	29	0	29	41	39	28,7	19,5	48,2	77,2
60.	1009	30	0	30	46	30	32,2	15,0	47,2	77,2
61.-62.	1169	30	0	30	43	34	30,1	17,0	47,1	77,1
61.-62.	1060	30	0	30	43	34	30,1	17,0	47,1	77,1
63.	1087	30	0	30	37	42	25,9	21,0	46,9	76,9
64.	1185	26	0	26	49	33	34,3	16,5	50,8	76,8
65.	1218	30	0	30	44	32	30,8	16,0	46,8	76,8
66.	1033	30	1	31	46	27	32,2	13,5	45,7	76,7
67.	1154	28	0	28	46	33	32,2	16,5	48,7	76,7
68.	1196	25	0	25	43	43	30,1	21,5	51,6	76,6
69.	1081	27	0	27	43	39	30,1	19,5	49,6	76,6
70.-71.	1004	30	0	30	43	33	30,1	16,5	46,6	76,6
70.-71.	1125	30	0	30	43	33	30,1	16,5	46,6	76,6
72.	1142	28	0	28	45	34	31,5	17,0	48,5	76,5
73.	1138	30	0	30	47	27	32,9	13,5	46,4	76,4
74.	1174	30	0	30	39	38	27,3	19,0	46,3	76,3
75.	1206	27	0	27	41	41	28,7	20,5	49,2	76,2
76.	1088	30	0	30	43	32	30,1	16,0	46,1	76,1
77.	1075	28	0	28	40	40	28,0	20,0	48,0	76,0
78.	1190	28	0	28	42	37	29,4	18,5	47,9	75,9
79.	1077	26	0	26	43	39	30,1	19,5	49,6	75,6
80.	1082	30	0	30	43	31	30,1	15,5	45,6	75,6
81.	1085	29	0	29	45	30	31,5	15,0	46,5	75,5
82.	1134	28	0	28	44	33	30,8	16,5	47,3	75,3
83.	1069	26	0	26	41	41	28,7	20,5	49,2	75,2
84.	1151	29	0	29	0*	34	0,0	17,0	17,0	46,0
85.	1063	30	0	30	41	33	28,7	16,5	45,2	75,2
86.	1066	30	0	30	44	28	30,8	14,0	44,8	74,8
87.	1181	23	0	23	47	37	32,9	18,5	51,4	74,4
88.	1046	30	0	30	44	27	30,8	13,5	44,3	74,3
89.	1140	24	0	24	41	43	28,7	21,5	50,2	74,2
90.	1045	28	0	28	48	25	33,6	12,5	46,1	74,1
91.	1100	26	1	27	42	35	29,4	17,5	46,9	73,9
92.	1160	23	0	23	47	36	32,9	18,0	50,9	73,9
93.	1133	28	0	28	42	33	29,4	16,5	45,9	73,9
94.-95.	1108	30	0	30	37	36	25,9	18,0	43,9	73,9
94.-95.	1135	30	0	30	37	36	25,9	18,0	43,9	73,9
96.	1187	27	0	27	36	43	25,2	21,5	46,7	73,7
97.	1098	24	0	24	42	40	29,4	20,0	49,4	73,4
98.	1076	28	0	28	42	32	29,4	16,0	45,4	73,4
99.	1180	29	0	29	37	37	25,9	18,5	44,4	73,4
100.	1104	30	0	30	42	28	29,4	14,0	43,4	73,4
101.	1058	30	0	30	37	35	25,9	17,5	43,4	73,4
102.	1052	27	3	30	39	32	27,3	16,0	43,3	73,3
103.	1029	30	0	30	39	32	27,3	16,0	43,3	73,3
104.	1049	30	0	30	41	29	28,7	14,5	43,2	73,2
105.	1123	28	4	32	39	27	27,3	13,5	40,8	72,8
106.	1188	29	0	29	38	34	26,6	17,0	43,6	72,6
107.	1148	28	0	28	40	33	28,0	16,5	44,5	72,5
108.	1059	29	0	29	40	31	28,0	15,5	43,5	72,5
109.	1216	26	0	26	42	34	29,4	17,0	46,4	72,4
110.	1051	28	0	28	42	30	29,4	15,0	44,4	72,4
111.	1194	24	0	24	44	35	30,8	17,5	48,3	72,3
112.	1146	30	0	30	34	37	23,8	18,5	42,3	72,3
113.	1164	26	0	26	41	35	28,7	17,5	46,2	72,2
114.	1007	28	0	28	41	31	28,7	15,5	44,2	72,2
115.	1212	28	0	28	47	22	32,9	11,0	43,9	71,9
116.-118.	1203	30	0	30	39	29	27,3	14,5	41,8	71,8
116.-118.	1184	30	0	30	39	29	27,3	14,5	41,8	71,8
116.-118.	1019	30	0	30	39	29	27,3	14,5	41,8	71,8

119.	1167	30	0	30	38	30	26,6	15,0	41,6	71,6
120.	1071	22	3	25	47	27	32,9	13,5	46,4	71,4
121.	1002	30	0	30	37	31	25,9	15,5	41,4	71,4
122.	1034	30	1	31	44	19	30,8	9,5	40,3	71,3
123.	1078	23	0	23	44	35	30,8	17,5	48,3	71,3
124.	1183	27	0	27	44	27	30,8	13,5	44,3	71,3
125.	1089	30	0	30	40	26	28,0	13,0	41,0	71,0
126.	1201	30	0	30	35	33	24,5	16,5	41,0	71,0
127.	1054	29	0	29	42	25	29,4	12,5	41,9	70,9
128.	1022	30	0	30	31	38	21,7	19,0	40,7	70,7
129.	1207	27	0	27	47	21	32,9	10,5	43,4	70,4
130.	1031	25	0	25	39	36	27,3	18,0	45,3	70,3
131.-132.	1165	23	0	23	41	37	28,7	18,5	47,2	70,2
131.-132.	1096	23	0	23	41	37	28,7	18,5	47,2	70,2
133.	1035	29	0	29	38	29	26,6	14,5	41,1	70,1
134.	1005	30	0	30	33	34	23,1	17,0	40,1	70,1
135.	1144	28	0	28	35	35	24,5	17,5	42,0	70,0
136.	1113	30	0	30	40	24	28,0	12,0	40,0	70,0
137.	1145	26	0	26	42	29	29,4	14,5	43,9	69,9
138.	1182	28	0	28	42	25	29,4	12,5	41,9	69,9
139.	1175	27	0	27	41	28	28,7	14,0	42,7	69,7
140.	1126	28	0	28	40	27	28,0	13,5	41,5	69,5
141.	1072	30	0	30	35	30	24,5	15,0	39,5	69,5
142.	1176	27	0	27	42	26	29,4	13,0	42,4	69,4
143.-144.	1053	30	0	30	32	34	22,4	17,0	39,4	69,4
143.-144.	1191	30	0	30	32	34	22,4	17,0	39,4	69,4
145.	1153	27	0	27	41	27	28,7	13,5	42,2	69,2
146.	1200	26	0	26	41	28	28,7	14,0	42,7	68,7
147.	1143	28	0	28	43	21	30,1	10,5	40,6	68,6
148.	1155	30	0	30	38	24	26,6	12,0	38,6	68,6
149.	1156	27	0	27	39	28	27,3	14,0	41,3	68,3
150.	1131	26	0	26	38	31	26,6	15,5	42,1	68,1
151.	1047	30	0	30	34	28	23,8	14,0	37,8	67,8
152.	1036	25	0	25	36	35	25,2	17,5	42,7	67,7
153.	1118	27	0	27	38	27	26,6	13,5	40,1	67,1
154.	1074	28	0	28	38	25	26,6	12,5	39,1	67,1
155.	1204	27	0	27	30	37	21,0	18,5	39,5	66,5
156.	1062	28	0	28	37	25	25,9	12,5	38,4	66,4
157.	1116	28	0	28	35	27	24,5	13,5	38,0	66,0
158.	1173	26	0	26	39	25	27,3	12,5	39,8	65,8
159.	1061	27	0	27	33	31	23,1	15,5	38,6	65,6
160.	1199	28	0	28	35	26	24,5	13,0	37,5	65,5
161.	1008	30	0	30	35	22	24,5	11,0	35,5	65,5
162.	1192	27	0	27	39	22	27,3	11,0	38,3	65,3
163.	1056	26	0	26	33	32	23,1	16,0	39,1	65,1
164.	1141	26	0	26	42	19	29,4	9,5	38,9	64,9
165.	1032	30	0	30	35	20	24,5	10,0	34,5	64,5
166.	1026	26	0	26	32	32	22,4	16,0	38,4	64,4
167.	1011	28	0	28	34	25	23,8	12,5	36,3	64,3
168.	1027	29	1	30	38	15	26,6	7,5	34,1	64,1
169.	1055	26	0	26	35	27	24,5	13,5	38,0	64,0
170.	1010	25	0	25	30	35	21,0	17,5	38,5	63,5
171.	1023	30	0	30	29	26	20,3	13,0	33,3	63,3
172.	1014	24	1	25	31	33	21,7	16,5	38,2	63,2
173.	1219	25	0	25	38	23	26,6	11,5	38,1	63,1
174.	1214	24	0	24	40	20	28,0	10,0	38,0	62,0
175.	1117	25	0	25	30	32	21,0	16,0	37,0	62,0
176.	1162	20	0	20	37	32	25,9	16,0	41,9	61,9
177.	1208	27	0	27	34	22	23,8	11,0	34,8	61,8
178.	1213	29	0	29	26	29	18,2	14,5	32,7	61,7
179.	1166	25	0	25	33	27	23,1	13,5	36,6	61,6
180.	1115	28	0	28	30	25	21,0	12,5	33,5	61,5
181.	1195	30	0	30	32	18	22,4	9,0	31,4	61,4
182.	1043	28	0	28	33	20	23,1	10,0	33,1	61,1
183.	1015	24	0	24	0*	27	0,0	13,5	13,5	37,5
184.	1084	25	0	25	36	21	25,2	10,5	35,7	60,7

185.	1091	30	0	30	28	22	19,6	11,0	30,6	60,6
186.	1039	23	0	23	30	33	21,0	16,5	37,5	60,5
187.	1149	22	0	22	39	21	27,3	10,5	37,8	59,8
188.	1210	24	0	24	34	24	23,8	12,0	35,8	59,8
189.	1127	28	0	28	34	16	23,8	8,0	31,8	59,8
190.	1086	24	0	24	32	26	22,4	13,0	35,4	59,4
191.	1130	24	0	24	34	23	23,8	11,5	35,3	59,3
192.	1044	28	0	28	29	22	20,3	11,0	31,3	59,3
193.	1095	17	0	17	38	30	26,6	15,0	41,6	58,6
194.	1073	30	0	30	27	19	18,9	9,5	28,4	58,4
195.	1090	25	0	25	29	26	20,3	13,0	33,3	58,3
196.	1040	24	0	24	36	17	25,2	8,5	33,7	57,7
197.	1037	20	0	20	40	19	28,0	9,5	37,5	57,5
198.	1057	25	0	25	31	21	21,7	10,5	32,2	57,2
199.	1119	10	0	10	38	38	26,6	19,0	45,6	55,6
200.	1177	24	0	24	32	18	22,4	9,0	31,4	55,4
201.	1094	16	0	16	34	30	23,8	15,0	38,8	54,8
202.-203.	1159	26	0	26	31	13	21,7	6,5	28,2	54,2
202.-203.	1024	26	0	26	31	13	21,7	6,5	28,2	54,2
204.	1209	27	0	27	24	19	16,8	9,5	26,3	53,3
205.	1128	22	0	22	28	23	19,6	11,5	31,1	53,1
206.	1186	26	0	26	27	16	18,9	8,0	26,9	52,9
207.	1132	25	0	25	30	13	21,0	6,5	27,5	52,5
208.	1152	26	0	26	31	9	21,7	4,5	26,2	52,2
209.	1067	24	0	24	28	17	19,6	8,5	28,1	52,1
210.	1163	25	0	25	0*	11	0,0	5,5	5,5	30,5
211.	1038	23	0	23	21	28	14,7	14,0	28,7	51,7
212.	1006	15	0	15	30	31	21,0	15,5	36,5	51,5
213.	1092	28	0	28	26	7	18,2	3,5	21,7	49,7
214.	1198	18	0	18	29	21	20,3	10,5	30,8	48,8
215.	1211	13	0	13	26	19	18,2	9,5	27,7	40,7
216.	1112	22	0	22	0*	9	0,0	4,5	4,5	26,5
217.	1170	19	0	19	15	18	10,5	9,0	19,5	38,5
218.	1012	0	0	0	26	17	18,2	8,5	26,7	26,7
219.	1215	0	0	0	16	17	11,2	8,5	19,7	19,7
220.	1202	0	0	0	13	3	9,1	1,5	10,6	10,6
221.	1139	20	0	20	0**	11	0,0	5,5	5,5	25,5

* Jednotná přijímací zkouška z českého jazyka nahrazena rozhovorem. Umístění stanoveno podle redukovaného pořadí.

** Uchazeč neprospěl u rozhovoru, který nahrazoval jednotnou přijímací zkoušku z českého jazyka.

PhDr. Jan Hušek
zástupce statutárního orgánu